



N.S. PLUS ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 17 ซอยสุขุมวิท 2 ซอย 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Head Office 17 Sukhaphiban 2 Soi 3 Pravate, Bangkok 10250, Thailand

Tel/Fax 02-115-2223 Line: @nsplus www.nsplusengineering.com

รายงานการตรวจสอบบ้าน



ประเภทบ้าน	บ้านสร้างเอง (คฤหาสน์) 2 ชั้น และอาคารส่วนบริการ
สถานที่ตั้งอาคาร	-
เจ้าของบ้าน (ผู้ว่าจ้าง)	-
โครงการ	-
ผู้ตรวจสอบ	บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด (JGN)
วันที่ทำการตรวจสอบ	31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการตรวจสอบบ้าน (Home Inspection)

สารบัญ

หน้า

1. ภายนอกบ้าน	5
1.1. บริเวณหน้าบ้าน	5
1.2. บริเวณด้านข้างบ้านฝั่งที่จอดรถ	9
1.3. บริเวณด้านหลังบ้าน.....	17
1.4. บริเวณด้านข้างบ้านฝั่งสวน	35
1.5. ห้องเครื่องระบบ (ด้านหลังบ้าน).....	39
1.6. ห้องน้ำล็อกเกอร์ (สระว่ายน้ำ)	42
2. ห้องเก็บของโรงรถ	50
2.1. ห้องเก็บของ 2	50
2.2. ห้องเก็บของ 3	53
2.3. ห้องเก็บของ 4	56
2.4. ห้องเก็บของ 5	59
2.5. ห้องเก็บของ 6	62
3. อาคารส่วนบริการชั้น 2	64
3.1. ห้องเอนกประสงค์.....	64
3.2. ห้องนอนแม่บ้าน 3	69
3.3. ห้องนอนแม่บ้าน 4	76
3.4. ห้องนอนแม่บ้าน 5	81
4. ทางเชื่อม และที่จอดรถ	86
5. ภายนอกอาคารส่วนบริการ	95
6. โถงทางเดิน	98
7. ห้องเก็บของใต้บันได	101
8. ชัก-รีด	103

9. ห้องครัวแม่บ้าน	104
10. งานบันไดอาคารส่วนบริการ	107
11. ห้องนอนแม่บ้าน 1	110
12. ห้องนอนแม่บ้าน 2	113
13. ห้องน้ำแม่บ้าน 1	115
14. ห้องน้ำแม่บ้าน 2	117
15. ห้องน้ำแม่บ้าน 3 (ชั้น2)	119
16. งานคาดฟ้าทางเชื่อม และคาดฟ้าที่จอดรถ	122
17. โถงทางเดิน และโถงทางเข้า	130
18. ห้องรองเท้า	143
19. ห้องแต่งตัวนอน 1 และห้องนอน 1	148
20. ห้องข้างลิฟต์ชั้น 1	156
21. ห้องออกกำลังกาย	162
22. ห้องน้ำรับแขก	166
23. ห้องโสมเอียร์เตอร์	167
24. โถงบันได	170
25. ทานอาหารและเตรียมอาหาร	173
26. ครัวไทย	182
27. ห้องรับแขกทางการ	187

28. ห้องนํ้านอน 1	191
29. งานภายในสรวายน้ำ.....	194
30. โถงภายในอาคารชั้นที่ 2.....	196
30.1. พื้นและผนังชั้นที่ 2	196
31. ห้องแต่งตัวใหญ่ชั้น 2	201
32. ห้องนอนใหญ่.....	207
33. ห้องนอน5	210
34. ห้องเซฟ.....	213
35. แต่งตัวห้องนอน 2 และห้องนอน 2.....	214
36. ห้องนอน 2.....	221
37. แต่งตัวห้องนอน 2	223
38. ห้องนํ้านอน 2	225
39. ห้องนํ้าห้องนอนใหญ่.....	232
5.1 ห้องนํ้า ห้องนอน 4	236
40. แต่งตัวห้องนอน 4 และห้องนอน 4.....	239
41. งานหลังคา (บ้านหลัก).....	256
42. งานหลังคาอาคารส่วนบริการ.....	257
43. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง (บ้านหลัก).....	258
44. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง (อาคารส่วนบริการ)	262
45. รูปภาพทดสอบการฉีดน้ำบริเวณสรวายน้ำ.....	265

46. รูปภาพทดสอบการฉีดยาน้ำบ้านหลัก.....	266
47. รูปภาพทดสอบการฉีดยาน้ำอาคารส่วนบริการ	269
48. รูปภาพทดสอบการฉีดยาน้ำตามฝ้าทางเชื่อมและที่จอดรถ	270
49. การตรวจสอบน้ำรั่วซึมด้วย THERMAL IMAGING CAMERA.....	271
50. รูปภาพการตรวจสอบหลังคาจาก DRONE.....	272
51. สรุปผลการตรวจสอบ	275

1. ภายนอกบ้าน

1.1. บริเวณหน้าบ้าน

	
Pic:1 ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บันร่อยต่อแตก คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเซาะร่องผนังไม่เรียบ คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:2 ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บันร่อยต่อแตก คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเซาะร่องผนังไม่เรียบ คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:3 ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บันร่อยต่อแตก คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเซาะร่องผนังไม่เรียบ คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:4 ผนังมีรอยร้าว คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 มุมรอยต่ออิฐประดับบัว คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ขอบปูนไม่เรียบ คอว์โป๊ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:7 ผนังไม่เรียบ มีสีย้อย ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:8 กระเบื้องแตก 1 แผ่น ลอกสีแดง ครรเปลี่ยน และ กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ครรทำความสะอาด ถ้าไม่หาย ครรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:9 ผนังไม่เรียบ กับขอบเสา ร่องผนังเลื้อย ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ขอบปูนไม่เรียบ ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 ผนังไม่เรียบ มีสีย้อย สีต่าง เลอะคราบทั่ว ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง	Pic:12 ผนังไม่เรียบ มีสีย้อย สีต่าง เลอะคราบทั่ว ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง



Pic:13 กระเบื้องแตก 2 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)



Pic:14 บานประตูสีต่าง รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่



Pic:15 วงกบ กับบานประตูมีรอยเจาะ ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่ และหลังบัวแตก มีร่อง ควรเก็บซิลิโคนใหม่



Pic:16 กลอนบานประตูสีถลอก เก่า ควรเปลี่ยนใหม่



Pic:17 วงกบ กับบานประตูมีรอยเจาะ ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่ และกลอนบานประตูสีถลอก เก่า ควรเปลี่ยนใหม่



Pic:18 สันบานประตูเป็นรอย ควรชัดแต่งสีใหม่ และขอบรอบแป้นเดือยมีร่องแตก ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่



Pic:19 สันบานประตูเป็นรอย บุป ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่ และ ขอบรอบแป้นลงเดือยมีร่อง แตก ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่



Pic:20 กลอนบานประตูเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่




Pic:21 อิฐประดับบัน ควรเปลี่ยนใหม่






Pic:22 ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บัน รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเซาะร่อง ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด

1.2. บริเวณด้านข้างบ้านฝั่งที่จอดรถ

	
Pic:1 ก๊อกน้ำเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบรอบก๊อกน้ำมีร่อง ควรแต่งยาแนวปิดร่อง	Pic:2 ฝาครอบท่อแอร์หลุด ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:3 ฝาครอบท่อแอร์ไม่มี ควรใส่ให้เรียบร้อย และรอยต่ออิฐประดับห่าง ควรแต่งปูนเก็บรอยต่อให้เรียบร้อย	Pic:4 ซิลิโคนขอบฝาครอบท่อแอร์แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:5 ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บันร่อยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเซาะร่องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:6 ก๊อกน้ำเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องร้อนโพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็ร่าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:7 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:8 กระเบื้องแตก 1 แผ่น ลอกสีควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน) และกระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:9 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:10 รังกับ กับบานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบเขาระ่องวงกับแตก ไม่เรียบ ควรโป้วแต่งร่องแล้วขัด เก็บสีใหม่ และมือจับเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:11 บานพับโลหะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:12 ดินบานประตูบิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:13 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาระง่อนผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:14 ขอบฝ้าแตก กับฝ้าข้างโคมไฟแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโป้ว ชัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย
	
Pic:15 รอยต่อฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 รอยต่อฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 ขอบฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโป้ว ชัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:18 ขอบปูนเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่

	
Pic:19 ขอบปูนเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่	Pic:20 ขอบปูนเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:21 ขอบปูนมีรอยร้าว เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 ขอบปูนมีรอยร้าว เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 ผนังมีรอยร้าว กับขอบฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 ขอบบัว กับรอยต่อบัวมีร่อง ควรเก็บยาแนวให้เรียบร้อย



Pic:25 พื้นเลอะคราบ กับยาแนวพื้นไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บยาแนวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่



Pic:26 ขอบแผ่นอิฐประดับบัน ควรเปลี่ยนใหม่ และรอยต่ออิฐประดับข้าง ควรแต่งปูนเก็บรอยต่อให้เรียบร้อย



Pic:27 ผนังไม่เรียบ สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บัน รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเจาะร่องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:28 ผนังไม่เรียบ สีต่างทั่ว กับบัวปูนไม่เรียบ บัน รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแผง และเจาะร่องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:29 อิฐประดับมีรอยซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่



Pic:30 อิฐประดับมีรอยซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่



Pic:31 ซิลิโคนขอบวงกบลูมิเนียมไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนขอบใหม่ และมูมรอยต่อวงกบห่าง ควรเก็บซิลิโคนรอยต่อให้เรียบร้อย



Pic:32 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:33 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:34 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น



Pic:35 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น




Pic:36 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:37 มือจับ กับบานพับเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:38 แป้นเดือย กับนอตยึดแป้นเดือยเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:39 แป้นลงเดือย กับนอตยึดแป้นลงเดือยเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:40 ก๊อกน้ำ กับอ่างเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และขอบหินปูน ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:41 ก๊อกน้ำไม่แน่น เป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ แล้วติดตั้งใหม่	Pic:42 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเซาะร่องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด


	
Pic:43 หน้ากากระบายไม่แนบฝ้า ควรติดตั้งใหม่ให้แนบ	Pic:44 กระเบื้องมีรอยแตก 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน) และผนังไม่เรียบ กับเซาะร่องผนังเล็กน้อย ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:45 กระเบื้องแตก 2 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน) และซิลิโคนขอบซุ้มเพอร์ไวนิลแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:46 สันบานต่าง เป็นรอย ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่ และราวจาวยาว กับนอตยึดราวจาวยาวเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:47 ขอบบานบัวที่ บัน ควรโป้ว ชัด ฟันเก็บสีใหม่	

1.3. บริเวณด้านหลังบ้าน


	
Pic:1 ผนังมีรอยเปื้อนเก็บงาน ไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ กับบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:2 ผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:3 ผนังสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:4 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 นอตยึดฝาบล็อกเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และมีร่องรอบบล็อก ควรเก็บงานปิดรอบบล็อกให้เรียบร้อย

	
Pic:7 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ สีต่าง สีย้อย ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:8 มุมรอยต่อไม่เรียบ ร้อย ห่าง ควรเก็บงานมุมรอยต่อใหม่ให้เรียบ ร้อย
	
Pic:9 ราวเหล็กเป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:10 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ สีต่าง สีย้อย ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:11 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:12 ราวเหล็กเป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด

	
Pic:13 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:14 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ สีต่าง สีย้อย ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:15 ราวเหล็กเป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:16 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และนอตยึดฝ้าบล็อกเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และมีร่องรอบบล็อก ควรเก็บงานปิดรอบบล็อกให้เรียบร้อย
	
Pic:17 กระเบื้อง กระเด็ด 1 แผ่น ควรเก็บยาแนวใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรปูกระเบื้องใหม่)	Pic:18 มุมรอยต่อไม่เรียบร้อย ท่าง ควรเก็บงานมุมรอยต่อใหม่ให้เรียบร้อย

	
Pic:19 รอยต่ออิฐตักแต่งไม่เสมอ กระเด็น ควรติดตั้งอิฐตักแต่งผนังใหม่	Pic:20 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 ฝาป่อหักบิ่น เห็นเหล็ก ควรเปลี่ยนฝาป่อใหม่	Pic:22 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบและนอตยึดฝาบล็อกเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และมีร่องรอบบล็อก ควรเก็บงานปิดรอบบล็อกให้เรียบร้อย
	
Pic:23 บัวปูน บิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 ผนังสีย้อย ไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ กับบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ


	
Pic:25 ผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:26 ผนังสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:27 ขอบฝ้าเพดานสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:28 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:29 กระเบื้องปิ่น 2 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:30 ขอบฝ้าเพดานสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:31 ผนังมีรอยโป้วเก็บงาน ไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ กับบัวปูน มีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:32 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:33 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:34 ขอบฟ้าไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:35 ผนังมีรอยโป้วเก็บงาน ไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ กับบัวปูน มีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบ เฟอร์นิเจอร์ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:36 ผนังสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอย ร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบ เฟอร์นิเจอร์ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:37 ผนังสีต่างทัว ครอบเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ครอบเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:38 ผนังไม้เรียบ ราว ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:39 ผนังไม้เรียบ ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:40 ผนังไม้เรียบ ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่






Pic:41 ผนังไม้เรียบ ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่






Pic:42 ผนังไม้เรียบ ครอบโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:43 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:44 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:45 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:46 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:47 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:48 ผนังสีย้อย สีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรขัดเก็บสีใหม่ ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ

	
Pic:49 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:50 ผนังไม้เรียบ สีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ
	
Pic:51 ฝ้าเพดานไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:52 ฝ้ารอบท่อแอร์ไม้เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:53 ฝ้ารอบท่อแอร์ไม้เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:54 ไวนิล บัน ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:55 ขอบฝ้าเพดานสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:56 พื้นหินแตก ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:57 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:58 พื้นหินแตก ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:59 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:60 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:61 มุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:62 มุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:63 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:64 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และมุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:65 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:66 ผนังเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:67 ผนังเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:68 ฝ้าเพดานไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:69 ฝ้าเพดานไม่เรียบ เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:70 กันชนประตูเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)



Pic:71 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:72 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:73 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:74 พื้นกระเบื้องรอบสระโลหะคราบ และยาแนวไม่เรียบ โลหะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ ทั้งหมด



Pic:75 กระเบื้อง กระเด็ด 1 แผ่น ควรเก็บยาแนวใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรปูกระเบื้องใหม่)




Pic:76 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)






Pic:77 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำ ปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



Pic:78 กระเบื้องบิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้ เหมือนก่อนเปลี่ยน)

	
Pic:79 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:80 กระเบื้องร้อน โฟรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)
	
Pic:81 กระเบื้องร้อน โฟรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:82 กระเบื้องร้อน โฟรง 4 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)
	
Pic:83 กระเบื้องร้อน โฟรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:84 กระเบื้องร้อน โฟรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)

	
Pic:85 มุมรอยต่อกระเบื้องหน้าต่าง ควรแก้ไขงานกระเบื้องใหม่	Pic:86 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:87 เสาปูน และบัวปูนไม่เรียบ ร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:88 ผนัง, เสาปูน และบัวปูนไม่เรียบ ร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:89 บัวปูนไม่เรียบ ร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ หน้ากากปลั๊กไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่	Pic:90 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรแก้ไขปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก

	
Pic:91 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:92 กระเบื้องบิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:93 ระบายปิดร่องรางน้ำไม่มี ควรติดตั้งให้เรียบร้อย	Pic:93 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)
	
Pic:95 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:96 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:97 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:98 บัวปูนมีรอยร้าว เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และผนังกระเบื้องโมเสคเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:99 ชุดฝักบัวเป็นสนิม เป็นรอย ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)




Pic:100 ขอบช่องวางของรอยต่อกระเบื้องโมเสคกระเด็น ไม่เสมอ เอียง ควรปูกระเบื้องใหม่



Pic:101 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



Pic:102 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)

	
Pic:103 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:104 เฟรม และบานไว้นิลเป็นรอยขีด บิ่น ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:105 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:106 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น

1.4. บริเวณด้านข้างบ้านฝั่งสวน

	
Pic:1 พื้นปูนไม่เรียบ เลอะคราบ ควรแต่งปูนใหม่ให้เรียบ แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:2 รอยต่อรางท่อแอร์ไม่เรียบร้อย ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:3 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และนอตยึดฝาบล็อกเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และมีร่องรอบบล็อก ควรเก็บงานปิดรอบบล็อกให้เรียบร้อย	Pic:4 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และนอตยึดฝาบล็อกเป็นสนิม ควรเปลี่ยนใหม่ และมีร่องรอบบล็อก ควรเก็บงานปิดรอบบล็อกให้เรียบร้อย
	
Pic:5 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:6 ผนังอิฐตักแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:7 ผนังสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:8 ราวเหล็กเป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:9 ราวเหล็กเป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด




Pic:10 ผนังอิฐตกแต่งเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:11 ผนังไม้เรียบ สีย้อย สีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:12 ผนังสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ




Pic:13 พื้นปูนไม่เรียบ เลอะคราบ ควรแต่งปูนใหม่ให้เรียบ แล้วทำความสะอาดใหม่



Pic:14 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



Pic:15 โครงเหล็กวางคอมเพรสเซอร์แอร์เป็นสนิมทั่ว ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:16 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่





Pic:17 รอยต่ออิฐตักแต่งผนังมีร่องห่าง ควรติดตั้งใหม่



Pic:18 ขอบฝ้าไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 ฝาปิดพักแตก ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:20 อิฐตกแต่งผนัง บิ่น ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:21 ฝาครอบรางแอร์ปิดไม่สุดขอบ มีร่อง ควรติดตั้งใหม่	Pic:22 ซิลิโคนขอบรางแอร์แตก ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:23 ขอบฝ้าไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	

1.5. ห้องเครื่องระบบ (ด้านหลังบ้าน)


	
Pic:1 บัวปูนไม่เรียบ มีรอยเปื้อน สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และมือจับเป็นรอย ถลอก ควรขัด เก็บสีใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)	Pic:2 วงกบ กับบานประตูเป็นรอยขีด ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 พื้นปูนไม่เรียบ ควรแต่งพื้นใหม่ให้เรียบ และขอบปูนธรมไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 บานปิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 ฐานปูนไม่เรียบ ควรแต่งปูนใหม่ให้เรียบ	Pic:6 หน้ากากสวิตช์ไฟไม่มี ควรติดตั้งให้เรียบร้อย



Pic:7 บล็อกไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่ และผนังรอบท่อไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:8 ผนังบิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:9 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:10 ผนังสีย้อยทั่ว เลอะคราบทั่ว สีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:11 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:12 ขอบผนังรอบวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:13 ผนังรอบท่อไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:14 ผนังสีย้อยทั่ว และคราบทั่ว สีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:15 มุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:16 ฝ้ารอบท่อไม่เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:17 ฝ้าเพดานไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:18 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

1.6. ห้องน้ำล็อกเกอร์ (สระว่ายน้ำ)

	
Pic:1 ขอบผนังรอบวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:2 บานไว้นิดเป็นรอยขีด ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 คิ้วเป็นรอยทัว ควรแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:4 ขอบผนังรอบวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ผนังรอบเฟรมโลหะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และมีข้อเป็นรอย ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยุดน้ำ ปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:6 ผนังรอบเฟรมโลหะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่

	
Pic:7 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:8 ผนังเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:9 หน้ากากปลั๊กไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่	Pic:10 ยาแนวขอบ Top หินไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่ และยาแนวขอบอ่างไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:11 ท้องปูนได้อ่างไม่เรียบ ควรแต่งปูนใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:12 มีร่องรอบท่อ ควรเก็บปิดร่องให้เรียบร้อย



Pic:13 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



Pic:14 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)




Pic:15 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)




Pic:16 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



Pic:17 ผนังเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:18 ขอบผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 วงกบถลอก สีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:20 ยานวดินวงกบไม่เรียบ ควรเก็บยานวดใหม่
	
Pic:21 รอบแป้นลงเตียงไม่เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:23 รอบแป้นเตียงไม่เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 พื้นเลอะคราบ และยานวดไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวดใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:25 ผนังเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:26 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่



Pic:27 ยาแนวขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และผนังเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:28 กระเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)






Pic:29 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



Pic:30 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)

	
Pic:31 กระเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:32 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)
	
Pic:33 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:34 วงกบดล็อก สีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:35 ยาแนวตึนงกบไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่	Pic:36 พื้นเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด

	
Pic:37 รอบแป้นลงเดียวไม่เรียบ มีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:38 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:39 ถังเก็บน้ำชักโครกไม่แน่น โยก ควรติดตั้งใหม่	Pic:40 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:41 ยานวขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บยานวใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และผนังเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:42 ผนังเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด







Pic:43 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


EXAMPLE HOME INSPECTION REPORT
BY N.S. Plus Engineering

2. ห้องเก็บของโรงรถ



2.1. ห้องเก็บของ 2



	
Pic:1 บัวปูนสีต่าง สีย้อย ควรขัด เก็บสีใหม่ และขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และบานเลื่อนลัมดิ่ง ควรปรับบานใหม่	Pic:2 ยานวไม่เรียบ ไม่เต็ม เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่
	
Pic:3 พื้นเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:4 โคมไฟไม่มีหลอดไฟ ควรติดตั้งหลอดไฟให้เรียบร้อย
	
Pic:5 ซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และมือจับบานไม้แน่น เลอะ ควรติดตั้งใหม่ แล้วทำความสะอาด	Pic:6 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่



	
Pic:7 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:8 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:12 ซิลิโคนขอบรางไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่

	
Pic:13 ขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:14 ผนังสีต่าง เลอะคราบหัว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:15 ขอบฝ้าไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ฝ้าสีต่าง ควร เก็บสีใหม่ทั้งหมด	




2.2. ห้องเก็บของ 3

	
Pic:1 บัวปูนสีต่าง สีย้อย ควรขัด เก็บสีใหม่ และขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และซิปิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะ ควรเก็บซิปิโคนใหม่รอบ	Pic:2 มือจับบานเลื่อนไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่ และบานเลื่อนปิดชนเต๊อย ปิดชนกรอบ ควรปรับตั้งบานใหม่
	
Pic:3 ยานวไม่เรียบ ไม่เต็ม เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่	Pic:4 พื้นเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:5 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่


	
Pic:7 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ รอบ และมือจับบานไม่แน่น เลอะ ควรติดตั้งใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:8 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และมือจับบานไม่แน่น เลอะ ควรติดตั้งใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ และมือจับบัน ควรเปื้อ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:11 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:12 ซิลิโคนขอบรางไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่

	
Pic:13 ผนังสีด่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:14 ผนังขอบเฟรมมีตะปูติดอยู่ ควรเอาตะปูออก แล้วเก็บงานผนังใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:15 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้าสีด่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:16 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 ขอบบานอลูมิเนียม บุบบิด ควรแก้ไขงานอลูมิเนียมใหม่ให้เรียบร้อย



2.3. ห้องเก็บของ 4

	
Pic:1 บัวปูนสีต่าง สีย้อย ควรขัด เก็บสีใหม่ และขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:2 มือจับบานเลื่อนไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่ และบานเลื่อนปิดชนกรอบ ควรปรับตั้งบานใหม่
	
Pic:3 ยานวไม่เรียบ ไม่เต็ม เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่	Pic:4 พื้นเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:5 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่

	
Pic:7 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ รอบ และมือจับบานไม้แน่น เลอะ ควรติดตั้งใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:8 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:11 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:12 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ

	
Pic:13 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด	

2.4. ห้องเก็บของ 5

	
	
	
Pic:5 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่



Pic:7 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:8 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:9 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ รอบ และมีจ๊อบบานไม่แน่น เลอะ ควรติดตั้งใหม่ แล้วทำความสะอาด





Pic:10 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด




Pic:11 ขอบร่องอลูมิเนียมไม่เรียบ บิ่น ควรแก้ไขเก็บงาน อลูมิเนียมใหม่




Pic:12 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ

	
Pic:13 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:14 ขอบผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และผ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:15 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 รอยต่อเฟรมอลูมิเนียมไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่




2.5. ห้องเก็บของ 6



	
Pic:1 บัวปูนสีต่าง สีย้อย ควรขัด เก็บสีใหม่ และขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมไม้เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:2 มือจับบานเลื่อนไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่ และบานเลื่อนปิดชนกรอบ บานเลื่อนฝืด ควรปรับตั้งบานใหม่
	
Pic:3 ยานวไม่เรียบ ไม่เต็ม เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่	Pic:4 พื้นเลอะคราบ และยานวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:5 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่

	
Pic:7 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:8 ผนังสีต่าง เลอะคราบทั่ว ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:9 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ เลอะ ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ	Pic:10 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ฝ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:11 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	

3. อาคารส่วนบริการชั้น 2

3.1. ห้องเอนกประสงค์

	
Pic:1 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:2 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 มุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 มุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 มุมผนัง และขอบเสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ผนัง และมุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:7 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:8 ตีนผนัง และตีสเสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 กระเบื้องเป็นรอย ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:12 พื้น และบัวเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:13 พื้น และบัวเลอะคราบ และยาแนวไม่เรียบ เลอะคราบทั่ว
ควรเก็บยาแนวใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด



Pic:14 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด




Pic:15 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด




Pic:16 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด





Pic:17 เฟรมไวนิลเป็นรอยขีด ควรแก้ไขเก็บงานเฟรมใหม่ให้
เรียบร้อย





Pic:18 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
และซิลิโคน และมีมือจับเป็นรอยถลอก ไม่แน่น ควรขัด เก็บสี
ใหม่ แล้วติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย



	
Pic:19 รอยต่อฝ้าแตก ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่	Pic:20 ฝ้าไม่เรียบ ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 ฝ้าไม่เรียบ ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:23 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:24 ผนังไม่เรียบ ควรวีแว่ ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:25 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:26 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:27 ขอบกระเบื้องไม่เรียบร้อย ควรแต่งขอบใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:28 กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))

3.2. ห้องนอนแม่บ้าน 3

	
Pic:1 ผนังขอบวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 บานประตูกระพ้อ ควรปรับบานใหม่ และมือจับเป็นรอย ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:3 ยานวดตีนวงกบไม่เรียบ ไม่เต็ม ควรเก็บยานวดใหม่	Pic:4 รอบแป้นลงเตียงไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบบานพับมีร่องไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ขอบบัวกระเบื้องไม่เรียบร้อย ควรเก็บขอบใหม่ให้เรียบร้อย

	
Pic:7 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบแป้นเคาะไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:8 ขอบสันบานประตูขึ้น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 ผนัง และเสาไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนังขอบวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และมือจับเป็นรอย ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:11 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:12 ผนัง และเสาไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:13 หน้ากากบล็อกทีวีไม่มี ควรติดตั้งให้เรียบร้อย และผนังกับเสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:14 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:15 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 ผนัง และเสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 มุมวงกบมีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคน และมือจับถลอก ไม่แน่น ควรขัด เก็บสีใหม่ แล้วติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย


	
Pic:19 ผ้าม่านสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:20 ผ้าม่านสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:21 ผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 ผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 มุมรอยต่อบานไวน์สีไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่	Pic:24 ผ้าม่านไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:25 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:26 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:27 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด




Pic:28 ขอบปูนไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:29 ฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:30 บานไว้นิลเป็นรอยขีด ควรขัด แต่งสีใหม่ให้เรียบร้อย

	
Pic:31 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:32 ผนัง และเสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:33 เสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:34 เสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:35 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:36 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:37 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ครวโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ
พื้นเลอะคราบ สีต่าง ครวเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:38 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ครวโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ครวเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:39 ผนังไม่เรียบ ครวโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:40 ผนังไม่เรียบ ครวโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:41 ขอบปูนไม่เรียบ ครวโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


3.3. ห้องนอนแม่บ้าน 4

	
Pic:1 ผนังขอบวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 ยานวดิ้นวงกบไม้เรียบ ไม่เต็ม ควรเก็บยานวดใหม่
	
Pic:3 วงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และรอบแป้นลงเคียวไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบบานพับมีร่อง ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบแป้นเคียวไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 พื้น กับบัวเลอะคราบ และยานวดไม้เรียบ เลอะคราบทั่ว ควรเก็บยานวดใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด

	
Pic:7 กระเบื้องเป็นรอย 2 แผ่น ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:8 กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:9 กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:10 กระเบื้องเป็นรอย 2 แผ่น ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:11 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)	Pic:12 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)

	
Pic:13 ผนังขอบวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:14 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:15 มุมผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 ผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 ผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:19 ขอบผนังรอบเฟรมไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ซิลิโคน และมือจับเลอะคราบ ไม่แน่น ควรทำความสะอาดใหม่ แล้วติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:20 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:21 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ พื้นเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:22 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:23 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:24 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย)



	
Pic:25 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:26 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบหลังแป้นลงเดือยมีร่อง ควรโป้วปิดร่องให้เรียบร้อย
	
Pic:27 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	

3.4. ห้องนอนแม่บ้าน 5

	
Pic:1 ผนังขอบวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และบานประตูกระพือ ควรปรับบานใหม่	Pic:2 ยานวดินวงกบไม่เรียบ ไม่เต็ม ควรเก็บยานวดใหม่
	
Pic:3 รอบแป้นลงเตียงไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบบานพับมีร่อง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบแป้นเตียงไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 ฝ้า กับบัวโลหะคราบ และยานวดไม่เรียบ โลหะคราบทั่ว ควรเก็บยานวดใหม่ และทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด


Pic:7 กระเบื้องปูพื้น 2 แผ่น ควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:8 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
Pic:9 ผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 ผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
Pic:11 ผนัง และเสา ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:12 ผนังไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:13 ขอบผนังรอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และ ซิลิโคน และมือจับกลอก ไม้แน่น ควรขัด เก็บสีใหม่ แล้วติดตั้ง ใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:14 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด
	
Pic:15 ผนังสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีผนังใหม่ทั้งหมด	Pic:16 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:17 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:20 ฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 มุมวงกบมีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 เสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 เสาไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 ผนังขอบวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:25 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ครรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:26 ขอบปูนร้าว สีต่าง เลอะคราบ ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ สีต่าง ครรเก็บสีใหม่ทั้งหมด

4. ทางเชื่อม และที่จอดรถ

Pic:1 กระเบื้องปิ่น 2 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:2 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
Pic:3 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ลูกศรแดง ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องปิ่นรอย 1 แผ่น ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:4 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และผนังสีลอก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
Pic:5 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำไหล ได้สะดวกขึ้น	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:7 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวกขึ้น



Pic:8 ขอบปูนมีรอยร้าว เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:9 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:10 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:11 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:12 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:13 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:14 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:15 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:16 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:17 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)



Pic:18 กระเบื้องร้อน โพรง 6 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:19 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:20 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:21 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:22 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:23 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยุดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:24 ผนัง กับขอบเสาเจาะร่องผนังร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และท้องปูนไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:25 ท้องปูนไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:26 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาห้องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:27 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาห้องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:28 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




Pic:29 ฝ้าไม่เรียบ มีสีพอง กับรอยต่อฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:30 ขอบฝ้า กับรอยต่อฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้าข้างโคมไฟแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:31 ขอบฝ้าแตก กับผนังร้าว ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:32 ขอบฝ้าแตก ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:33 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเซาะร่องผนังไม่เรียบ ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:34 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเซาะร่องผนังไม่เรียบ ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:35 รอยต่อฝ้าแตก ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโป้ว ชัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:36 ขอบฝ้าแตก ครรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโป้ว ชัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย

	
Pic:37 ขอบฝ้าแตก ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโหว่ขาดไว้ ควรวีเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:38 ขอบฝ้าแตก ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่ และฝ้ามีรอยโหว่ขาดไว้ ควรวีเก็บสีให้เรียบร้อย
	
Pic:39 ท้องปูนมีรอยร้าว สีต่าง ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่	Pic:40 ฝ้ามีรอยโหว่ขาดไว้ ควรวีเก็บสีให้เรียบร้อย และขอบฝ้าไม่เรียบ ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่
	
Pic:41 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาช่องผนังไม่เรียบ ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:42 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาช่องผนังไม่เรียบ ควรวีแว่ ไซด์ เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:43 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาะร่องผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:44 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และก๊อกน้ำเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:45 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาะร่องผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:46 รอยต่อบัวกระเบื้องห่าง ควรเปลี่ยนใหม่



Pic:47 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และกระเบื้องกระเด็น 1 แผ่น ควรเก็บยาแนว (ถ้าไม่หาย ควรปูกระเบื้องใหม่)




Pic:48 ไลน์ลอะคราบ มีเทปกาวติด ควรทำความสะอาดใหม่

	
Pic:49 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาช่องผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:50 ผนังมีรอยร้าว ผิวฉาบร่อน ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:51 ผนังมีรอยร้าว ร่อน ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟหลุด ควรติดตั้งใหม่	Pic:52 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาช่องผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

5. ภายนอกอาคารส่วนบริการ

	
Pic:1 นอตยึดคอมไฟชั่นไม้สุด ควรแก้ไขติดตั้งใหม่	Pic:2 ผนังไม้เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเซาะร่องผนังไม้เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม้เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 ยานวพื้นไม้เรียบ เลอะคราบ กับพื้นเลอะคราบ ควรเก็บ ยานวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:4 บานอลูมิเนียมตก ปิดเบียดดวงกบ ควรปรับตั้งบานใหม่
	
Pic:5 ฝ้าสีต่างทั่ว ควรเก็บสีใหม่ทั้งผืน และหน้ากากระบายไม่ แนบฝ้า ควรติดตั้งใหม่	Pic:6 ก๊อกน้ำเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่ และกันชน บานประตูมีเทพกาวติดอยู่ ควรแกะออกแล้วทำความสะอาด ใหม่


	
Pic:7 ขอบปูนเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่ และยาแนวพื้นไม่เรียบ เลอะคราบ กับพื้นเลอะคราบ ควรเก็บยาแนวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:8 วงกบ กับบานประตูเลอะคราบ ควรทำความสะอาด ใหม่ และขอบเขาร่องวงกบไม่เรียบ แตก ควรโป้ว แต่งร่อง แล้วขัด เก็บสีใหม่โดยรอบ
	
Pic:9 มือจับตก เป็นสนิม เลอะคราบขาว ควรติดตั้งใหม่ แล้ว ทำความสะอาดใหม่ ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่	Pic:10 รอยต่อฝ้าแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาร่องผนังไม่เรียบ สี ต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อ แตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:12 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเขาร่องผนังไม่เรียบ สี ต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:13 ผนังไม่เรียบ สีย้อย สีต่าง กับเจาะร่องผนังไม่เรียบ สีต่าง ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และบัวปูนไม่เรียบ รอยต่อแตกทั่ว ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่



6. โถงทางเดิน



	
Pic:1 มือจับเป็นรอย ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:2 กรอบบานมุ้งเป็นรอย บิ่น ควรโป้ว ขัดแต่งสีใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:3 ซิลิโคนขอบเฟรมไวนิลแตก ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนขอบใหม่โดยรอบ และขอบเซาะร่องขอบเฟรมไม่เรียบ เลื้อย ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:4 ยานวพื้นไม้เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่ทั้งหมด และยานวหลังบัวกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยานวใหม่ทั้งหมด
	
Pic:5 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขล็อกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และหลังบัวกระเบื้องมีร่อง ควรเก็บยานว	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขล็อกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:7 กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:8 กระเบื้องร่อน โปรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องบัน 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:9 ยานวพื้นไม้เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยาแนวใหม่ ทั้งหมด และยาแนวหลังบัวกระเบื้องไม้เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่ทั้งหมด	Pic:10 ผนังไม้เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:11 ผนังไม้เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด และตู้ไฟเป็นสนิม เลอะสี ควรขัด พ่นเก็บสีใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:12 ท้องปูนไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และผ้ามีรอย โป้วขัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย

	
Pic:13 ขอบผนังปูน ครอบโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแนว	Pic:14 ขอบผนังปูน ครอบโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแนว
	
Pic:15 ผนังมีรอยร้าว สีต่าง ครอบโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ และ รอยต่อฝ้าแตก ครอบโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	

7. ห้องเก็บของใต้บันได

	
Pic:1 วงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูสีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่ และมีมือจับโลหะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 สันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และขอบรอบบานพับมีร่อง ควรโป้วขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 นอตยึดบานพับขันไม่สุด ควรแก้ไขขันนอตใหม่	Pic:4 สันบานประตูสีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 วงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบานประตูไม่เรียบ สีต่าง ควรขัด เก็บสีใหม่ และมีมือจับโลหะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:6 ยานิ้วพื้นไม้เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยานิ้วใหม่ทั้งหมด และยานิ้วหลังบัวกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยานิ้วใหม่ทั้งหมด

	
Pic:7 พื้นมีสิ่งของวางทับอยู่ จึงไม่สามารถตรวจสอบพื้นได้ ควรเอาสิ่งของออกแล้วตรวจสอบในรอบถัดไป	Pic:8 ผนังผิวไม่เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:9 ผนังผิวไม่เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:10 ผนังผิวไม่เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:11 ท้องบันไดไม่เรียบ เป็นคลื่น กับขอบท้องบันไดแตก ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:12 ท้องบันไดไม่เรียบ เป็นคลื่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


8. ชัก-รีด

	
Pic:1 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน) และขอบผนังปิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:2 พื้นมีสิ่งของวางทับอยู่ จึงไม่สามารถตรวจสอบพื้นได้ ควรเอาสิ่งของออกแล้วตรวจสอบในรอบถัดไป
	
Pic:3 หลังบัวกระเบื้องมีร่อง ควรเก็บยาแนว และผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และมีมือจับสื่อดอก ควรขัดพื้นเก็บสีใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:5 ขอบผ้าเลอะสี กับผ้ามีรอยโป้วขัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:6 ผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


9. ห้องครัวแม่บ้าน


	
Pic:1 ยานวพื้น และยานวผนังไม่เรียบ ไม่เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:2 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องมีรอยดัดเกิน ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:3 กระเบื้องปิ่น 5 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:4 ขอบกระเบื้องผนังมีร่อง ควรเก็บยานวขอบ
	
Pic:5 อ่างเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่ได้ติด ควรติดตั้งให้เรียบร้อย

	
Pic:7 เต้ารับไฟฟ้าติดกลับด้าน และยังไม่ได้ติด ควรติดตั้งใหม่	Pic:8 กระเบื้องร่อน โพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:9 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:10 กระเบื้องปิ่น 2 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:11 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:12 หน้ากากสวิตช์ไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่

	
Pic:13 วงกบสีต่าง ขอบวงกบแตก กับมูมรอยต่อวงกบแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:14 กรอบบานมุ้งเป็นรอย ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่
	
Pic:15 บานประตู กับมือจับและคราบ ควรทำความสะอาด ใหม่ และมือจับตก ควรติดตั้งใหม่	Pic:16 เต้ารับไฟฟ้าไม่แน่น และยังไม่ได้ติด ควรติดตั้งใหม่ และกระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อน เปลี่ยน)
	
Pic:17 กระเบื้องปิ่น 2 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อน เปลี่ยน) และกระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:18 ขอบผ้าไม่เรียบ เป็นรอย สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสี ใหม่ และผ้ามีรอยโป้วขัดไว้ ควรเก็บสีให้เรียบร้อย


10. งานบันไดอาคารส่วนบริการ

	
Pic:1 ยานวบันได กับยานวขอบบัวไม่เรียบ ไม่เต็มร่อง และคราบ ควรเก็บยานวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ และค้ำขอบกระเบื้องและสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 ขอบผนังบันได ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งแนว
	
Pic:3 ผนังไม่เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 ไม้ราวเป็นรอย ควรขัดแต่งสีแล้วเคลือบใหม่
	
Pic:5 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:6 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นลูกศรแดง ควรแก้ไขลอกยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องบันได 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)

	
Pic:7 ยานวพื้นชานพัก กับยานวขอบบัวชานพักไม่เรียบ ไม่เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:8 ยานวบันได กับยานวขอบบัวไม่เรียบ ไม่เต็มร่อง เลอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่ แล้วทำความสะอาดใหม่ และคิ้วขอบกระเบื้องเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:9 คิ้วขอบกระเบื้องปิ่น เป็นรอย ควรแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:10 ผนังไม่เรียบ สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 ไลน์เป็นรอย รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่ และ มุมรอยต่อเฟรมไม่เสมอ มีร่อง ควรติดตั้งใหม่	Pic:12 ซิลิโคนขอบเฟรม กับซิลิโคนรอยต่อเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ทั้งหมด และผนังขอบเฟรมไม่เรียบ บิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่





Pic:13 กรอบบานเลื่อนเป็นรอย ควรโป้ว ชัดแต่งสีใหม่ และ
กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่ และมูมรอยต่อฝาปิดขอบ
กระจกไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่



Pic:14 ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่โดยรอบ

11. ห้องนอนแม่บ้าน 1

	
Pic:1 มือจับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด และรอบแป้น เดือยมีร่อง ควรเก็บยาแนว	Pic:2 กระจกเบื้องชั้น 1 แผ่น ควรเก็บยาแนว (ถ้าไม่หายควร เปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:3 กระจกเบื้องร่อน โพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน และกระจกเบื้อง บัน 1 แผ่น ควรเก็บยาแนว (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยน (เทียบสีให้ เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:4 ผนังขอบวงกบไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และมือจับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด
	
Pic:5 กระจกเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:6 กระจกเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน

	
Pic:7 กระเบื้องแตก 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:8 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่น ควรแก้ไขล็อกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน
	
Pic:9 ผนังไม้เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง	Pic:10 ผนังไม้เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง
	
Pic:11 ผนัง กับผนังขอบไว้นิลไม้เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง	Pic:12 ผนัง กับผนังขอบไว้นิลไม้เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง






Pic:13 ฝ้าเพดานไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ ครรไปว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:14 ยานวเลอะคราบ ครรเก็บยานวใหม่

12. ห้องนอนแม่บ้าน 2

	
Pic:1 วงกบ กับขอบสันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และมือจับโลหะคราบ ควรทำความสะอาด	Pic:2 ยานวและอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่
	
Pic:3 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยานวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:4 ผนังขอบวงกบ กับขอบสันบานประตูไม้เรียบ แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:5 ผนังไม้เรียบ สีต่าง สีเป็นเม็ด ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง	Pic:6 ผนัง กับผนังขอบไวนิลไม้เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง

	
Pic:7 ผนัง กับผนังขอบไว้นิลไม่เรียบ สีย้อยเป็นรอย เลอะคราบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง	Pic:8 ผนังไม่เรียบ เลอะคราบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:9 ฝ้าเพดานไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:10 ฝ้าเพดานไม่เรียบ สีต่าง เลอะคราบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่


13. ห้องน้ำแม่บ้าน 1

	
Pic:1 วงกบสีด่าง ควรเก็บสีใหม่ และรอบแป้นเดียวมีร่อง ควรเก็บยาแนว	Pic:2 ยาแนวเลอะคราบ ควรเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:3 ขอบวงกบมีร่อง ควรเก็บซิลิโคน และขอบสันบานประตูไม้เรียบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ และรอบแป้นเดียวมีร่อง ควรเก็บยาแนว	Pic:4 กระเบื้องร่อน โปรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน
	
Pic:5 ก๊อก กับที่แขวนกระดาดชำระไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่	Pic:6 ฝ้าฉิ่งไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้ง

	
Pic:7 ฝาล้างไม่แนบผนัง ควรติดตั้งให้แนบ	Pic:8 ขอบไวน์ลยังไม่ได้เก็บสี ควรเก็บสีให้เรียบร้อย
	
Pic:9 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:10 ขอบฝ้าไม้เรียบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่

14. ห้องน้ำแม่บ้าน 2

	
Pic:1 ผนังขอบวงกบ บัน ครอบโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และวงกบสีต่าง ครอบเก็บสีใหม่ และมีจ๊ับเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด	Pic:2 ยาแนวเลอะคราบ ครอบเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:3 วงกบสีต่าง ครอบเก็บสีใหม่ และมีจ๊ับเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด	Pic:4 ฝ้าฉิ่งไม่แนบผนัง ควรติดตั้งให้แนบ
	
Pic:5 ที่แขวนกระดาษชำระเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด	Pic:6 กระจกเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน

	
Pic:7 ขอบไวน์ยังไม่ได้เก็บสี ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:8 ที่วางสบู่หละสี ควรทำความสะอาด
	
Pic:9 ฝาปิดบล็อกไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้ง	Pic:10 ขอบผ้าไม่เรียบ ควรไปว ขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:11 วาล์วน้ำตีเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด	



15. ห้องน้ำแม่บ้าน 3 (ชั้น2)


	
Pic:1 วงกบไม่เรียบ ขอบวงกบกันสปีไม่ตรง เลื้อย ควรโป้ว ชัด เก็บสปีใหม่โดยรอบ	Pic:2 สันบานประตูยังไม่ได้เก็บงาน กับขอบรอบบานพับมีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสปีใหม่ และบานพับและคราบน้ำมัน ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:3 ขอบรอบแป้นลงเดียว กับหลังแป้นลงเดียวมีร่อง ควรโป้ว ชัด เก็บสปีใหม่	Pic:4 วงกบสีต่าง ควรเก็บสปีใหม่ทั้งหมด และยาแนวขอบวงกบแตก ควรเก็บยาแนวขอบใหม่
	
Pic:5 ยาแนวพื้นไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเก็บยาแนวใหม่ทั้งหมด	Pic:6 ก๊อกน้ำไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่ และที่ใส่กระดาษชำระและคราบน้ำมัน ควรทำความสะอาดใหม่

	
Pic:7 ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างและคราบสนิม ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:8 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น และถังน้ำชักโครกโยก ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:9 ฝาดังกล่าวไม่แนบผนัง ควรติดตั้งใหม่ และขอบที่วางสบู่มิรrored ควรเก็บซิลิโคนขอบ	Pic:10 กระจกเบื้องร้อน โพรง 5 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:11 กระจกเบื้องร้อน โพรง 6 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และฝาปิดบล็อกไฟน้ำอุ่นไม่มี ควรปิดฝาให้เรียบร้อย	Pic:12 กระจกเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:13 กระเบื้องร้อน โพรง 10 แผ่น ควรแก้ไขล็อกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:14 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:15 ยาแนวมุมผนังไม่เรียบ แตก ควรเก็บยาแนวใหม่	Pic:16 ขอบผนังมีรอยร้าว เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะ ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หายควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด

16. งานดาดฟ้าทางเชื่อม และดาดฟ้าที่จอดรถ

	
Pic:1 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นและคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่ ถ้าไม่หายควรเก็บสีใหม่	Pic:2 ผนังมีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 ผนัง กับบัวปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 ผนัง กับบัวปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทั่ว ควรกรีดซ่อมรอยร้าวใหม่ทุกจุด แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:6 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทั่ว ควรกรีดซ่อมรอยร้าวใหม่ทุกจุด แล้วทำความสะอาดใหม่

	
Pic:7 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:8 แผ่นกระเบื้องหลังคาแตก ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:9 ขอบแผ่นหลังคาป็น ควรเปลี่ยนใหม่ และหลังกับครอบ สันหลังคามีรอยซ่อม ควรตรวจสอบแล้วแก้ไข	Pic:10 ตะแกรงระบายน้ำไม่มี ควรใส่ให้เรียบร้อย
	
Pic:11 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทั่ว ควรกรีดซ่อมรอยร้าวใหม่ทุก จุด แล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:12 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทั่ว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:13 แผ่นหลังคามีรอยซ่อม ควรเปลี่ยนใหม่ และขอบแผ่นครอบสันหลังคาบิน ควรโป้วแต่งสีใหม่ (เทียบสีก่อนแต่งสี)



Pic:14 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทั่ว ควรกรีดซ่อมรอยร้าวใหม่ทุกจุด แล้วทำความสะอาดใหม่



Pic:15 แผ่นหลังคาแตก ร้าว ควรเปลี่ยนใหม่ และขอบแผ่นครอบสันหลังคาบิน ควรโป้วแต่งสีใหม่ (เทียบสีก่อนแต่งสี)




Pic:16 แผ่นหลังคา กับแผ่นครอบสันหลังคามีรอยซ่อม ควรตรวจสอบแล้วแก้ไข



Pic:17 ขอบแผ่นหลังคาบิน กับแผ่นหลังคาเป็นรอย ควรโป้วแต่งสีใหม่ (เทียบสีก่อนแต่งสี)



Pic:18 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทั่ว ควรกรีดซ่อมรอยร้าวใหม่ทุกจุด แล้วทำความสะอาดใหม่



Pic:19 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทัว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:20 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทัว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:21 ขอบแผ่นหลังคาบิน ควรโป้วแต่งสีใหม่ (เทียบสีก่อน แต่งสี)



Pic:22 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำ ไหลได้สะดวกขึ้น




Pic:23 ผนัง กับบัวปูนไม่เรียบ มีรอยร้าว สีต่างทัว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นมีรอยร้าว เลอะคราบทัว ควรกรัดซ่อมรอย ร้าวใหม่ทุกจุด แล้วทำความสะอาดใหม่




Pic:24 แผ่นหลังคาแตก ร้าว ควรเปลี่ยนใหม่

	
Pic:25 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:26 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
	
Pic:27 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:28 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
	
Pic:29 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:30 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น

	
Pic:31 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:32 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
	
Pic:33 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:34 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
	
Pic:35 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น	Pic:36 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น



Pic:37 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หายควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:38 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หายควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:39 ขอบปูนมีรอยร้าว ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หายควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด



Pic:40 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวกขึ้น






Pic:41 พื้นมีน้ำขังตามภาพ ควรปรับ slope ใหม่ เพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวกขึ้น




Pic:42 แผ่นหลังคาเลอะสีทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด และแผ่นครอบสันหลังคาไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่


	
Pic:43 พื้นมีกระดาขาวอยู่ ควรเอาออกแล้วทำความสะอาดใหม่	Pic:44 บัวปูนเลอะคราบชั้นก ควรทำความสะอาด แล้วหาวัสดุมาใช้เพื่อป้องกันกลับมาทำรัง


17. โถงทางเดิน และโถงทางเข้า



	
Pic:1 โถงทางเดิน วงกบสีต่าง ไม่เรียบ บิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และขอบรอบกลอนบานประตู ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:2 โถงทางเดิน ตีนวงกบ ไม่เรียบ เลอะคราบ ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 โถงทางเดิน ผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 โถงทางเดิน ผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 โถงทางเดิน ผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 โถงทางเดิน ผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:7 โถงทางเดิน ผนังสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:8 โถงทางเดิน ผนังไม่เรียบ มีรอยร้าว ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 โถงทางเดิน ผนังบัวไม่เรียบ และคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 โถงทางเดิน ผนังบัวไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 โถงทางเดิน ผนังบัวและคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรขัด เก็บสีใหม่)	Pic:12 โถงทางเดิน ผนังบัวไม่เรียบ กับมุมบัวแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:13 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:14 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:15 โถงทางเดิน ผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 โถงทางเดิน ผนังบัวท์ ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:20 โถงทางเดิน บัวท์มีรอย แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 โถงทางเดิน ดินผนังบัวท์ สีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสี ใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:22 โถงทางเดิน บัวท์มีรอย แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 โถงทางเข้า ดินผนังบัวท์ สีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสี ใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และพื้นหิน ร้อนโพรงทั่ว ควรทำการตรวจสอบและแก้ไขให้เรียบร้อย ทั้งหมด	Pic:24 โถงทางเข้า ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:25 โถงทางเข้า ผนังบัวท์ ไม่เรียบ เลอะคราบ ควรเปื้อ ชัด เก็บสีใหม่	Pic:26 โถงทางเข้า ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรเปื้อ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:27 โถงทางเข้า ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรเปื้อ ชัด เก็บสีใหม่	Pic:28 โถงทางเข้า ผนังบัวท์ ไม่เรียบ ควรเปื้อ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:29 โถงทางเข้า กระเบื้องหินเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่	Pic:30 โถงทางเข้า กระเบื้องหินบิ่น ควรเปลี่ยนใหม่

	
Pic:31 โถงทางเข้า บิวท์เลอะสีทอง ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:32 โถงทางเข้า กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:33 โถงทางเข้า กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:34 โถงทางเข้า ขอบกระจก ติดตั้ง ไม่เสมอกัน ควรติดตั้งใหม่รอบ และกระจกเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:35 โถงทางเข้า ท้องบันไดเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่	Pic:36 โถงทางเข้า รอยต่อเฟรมห่าง ควรติดตั้งใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)

	
Pic:37 โถงทางเข้า กระฉกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาด ใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)	Pic:38 โถงทางเข้า เฟรมเป็นรอย ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่
	
Pic:39 โถงทางเข้า กระฉกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาด ใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)	Pic:40 โถงทางเข้า ซิลิโคนรอยต่อ เฟรมแตก ควรเก็บ ซิลิโคนใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:41 โถงทางเข้า ซิลิโคนรอยต่อ เฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:42 โถงทางเข้า กระเบื้องหินบิ่น ควรเปลี่ยนใหม่

	
Pic:43 โถงทางเข้า ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:44 โถงทางเข้า รอยต่อบัวแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด
	
Pic:45 โถงทางเข้า รอยต่อบัวแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ทั้งหมด	Pic:46 โถงทางเข้า ผนังบัวไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:47 โถงทางเข้า มุมบัวไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:48 โถงทางเข้า ขอบบันได กับรอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:49 โถงทางเข้า บิวท์ เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่




Pic:50 โถงทางเข้า บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
และมือจับเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:51 โถงทางเข้า ผนังเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:52 โถงทางเข้า กระเบื้องหินป็น ควรเปลี่ยนใหม่






Pic:53 โถงทางเข้า บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:54 โถงทางเข้า บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:55 โถงทางเข้า บิวท์โลหะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:56 โถงทางเข้า บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:57 โถงทางเข้า ขอบบิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:58 โถงทางเข้า บิวท์สีต่าง ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:59 โถงทางเข้า ผนังบิวท์ ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:60 โถงทางเข้า ผนังบิวท์ ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:61 โถงทางเข้า รอยต่อบัวหัวแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:62 โถงทางเข้า วงกบขึ้น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:63 โถงทางเข้า ขอบผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:64 โถงทางเข้า ซิลิโคนข้างบันไดแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:65 โถงทางเข้า ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:66 โถงทางเข้า รอยต่อบัวหัวแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:67 โถงทางเข้า ดินผนังบัว สีสต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่ และพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และพื้นหินร้อนโพรงทั่ว ควรทำการตรวจสอบและแก้ไขรอยร่อนให้เรียบร้อยทั้งหมด	Pic:68 โถงทางเข้า ซิลิโคนรอยต่อ เฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่) และผนัง ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:69 โถงทางเข้า ผนังเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:70 โถงทางเข้า ซิลิโคนรอยต่อ เฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)
	
Pic:71 โถงทางเข้า ขอบบัว ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:72 โถงทางเข้า ผนังบัวเลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด

	
Pic:73 โถงทางเข้า ผนังเป็นเมืด ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:74 โถงทางเข้า ผนังบริเวณโถงรอบหัว ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:75 โถงทางเข้า พื้นกระเบื้องหินแตก ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:76 โถงทางเข้า พื้นโถงรอบหัว ควรทำความสะอาดใหม่

18. ห้องรองเท้า


	
Pic:1 วงกบไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:2 มีร่องขอบบานพับประตู ควรเก็บร่องให้เรียบร้อย
	
Pic:3 มือจับบานประตู ไม่เหมือนกัน ควรเปลี่ยนใหม่ และขอบ สันบานประตู ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:4 วงกบ ไม่เรียบ กับบานประตูไม่เรียบ รอยต่อแตก ควร โป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ขัด เก็บสี ใหม่ และขอบข้างบานพับ ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และบานประตูเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:5 รางวาล์วเป็นสนิม ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:6 รอยต่อพื้นเหยียบ ไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่ และทำ ความสะอาดให้เรียบร้อย



Pic:7 ยาน้ำมันเลอะคราบ ควรเก็บยาน้ำมันใหม่



Pic:8 บิวท์ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่



Pic:9 ขอบบานไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่



Pic:10 รางวายุแอร์ ไม่ได้ยึดนอต ควรยึดนอตให้เรียบร้อย



Pic:11 ขอบรอบบานพับ ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และบานพับเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่





Pic:12 ขอบบิวท์ ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะคราบสนิม ควรทำความสะอาดใหม่


	
Pic:13 บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:14 บิวท์ เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:15 ขอบบิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:16 ตู้เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และบานล้นขอบตู้ ควรตัดตั้งบานใหม่
	
Pic:17 ฝ้ายังไม่ได้เก็บสี ควรเก็บสีให้เรียบร้อย และฝ้าข้างคอมไฟไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 ขอบบิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:19 รูเจาะรอบสายไฟ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:20 บิวท์มีรอยบิ่น ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคน รอยต่อชั้นวาง ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:21 บิวท์ ไม่เรียบ เลอะคราบ รอยต่อบิวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 บิวท์เป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่
	
Pic:23 ขอบชั้นวาง ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 บิวท์ ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:25 บิวท์มีรอยแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:26 ตู้ชั้นวางรองเท้าและคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:27 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:28 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมและคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)


19. ห้องแต่งตัวนอน 1 และห้องนอน 1

	
Pic:1 แต่งตัวห้องนอน 1 ขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบานประตูกระป๊อ ควรปรับบานใหม่ และวงกบ ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และรอยต่อบานประตู แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบานประตู เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:2 แต่งตัวห้องนอน 1 ขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และรอยต่อบานประตู แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:3 แต่งตัวห้องนอน 1 หน้ากากบานปลั๊กไฟ ไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่	Pic:4 แต่งตัวห้องนอน 1 บานตู้ปิดไม่สนิท ควรปรับบานใหม่
	
Pic:5 แต่งตัวห้องนอน 1 บานพับเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่ และตู้ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ให้เนียน	Pic:6 แต่งตัวห้องนอน 1 ซิลิโคนรอยต่อลิ้นชัก ไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่



	
Pic:7 แต่งตัวห้องนอน 1 ภายในลิ้นชัก เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:8 แต่งตัวห้องนอน 1 บิวท์มีรอยแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:9 แต่งตัวห้องนอน 1 บิวท์ไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 แต่งตัวห้องนอน 1 รอยต่อบิวท์ มีเศษกระดาษติดอยู่ ควรเอาออก
	
Pic:11 แต่งตัวห้องนอน 1 กระดาษมีตำหนิแนวไม่ตรง ควรเปลี่ยนใหม่ และบานตู้สีย้อม ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:12 แต่งตัวห้องนอน 1 ขอบบานตู้ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่

	
Pic:13 แต่งตัวห้องนอน 1 รอยต่อตู้แตก ควรวีโว่ ชัด เก็บสีใหม่	Pic:14 แต่งตัวห้องนอน 1 รมลื่นชัก แตก ควรวีโว่ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:15 แต่งตัวห้องนอน 1 ตู้มีสีเยิ้ม ควรวัด เก็บสีใหม่ และลิ้นชัก เลอะคราบ ควรรทำความสะอาดใหม่	Pic:16 แต่งตัวห้องนอน 1 รอยต่อลิ้นชัก แตก ควรวีโว่ ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:17 แต่งตัวห้องนอน 1 กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:18 แต่งตัวห้องนอน 1 ซิลิโคนขอบบิวท์ ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และบิวท์ ไม่เรียบ ควรวัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 แต่งตัวห้องนอน 1 ซิลิโคนขอบกระจก ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และบัวท์ ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:20 แต่งตัวห้องนอน 1 ลิ้นชักปิดชอฟต์โคลส ไม่ทำงาน ควรตรวจสอบและแก้ไข
	
Pic:21 แต่งตัวห้องนอน 1 กระจกเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:22 ห้องนอน 1 ขอบรอบแป้นเตียง ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 ห้องนอน 1 ขอบรอบแป้นเตียง ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:24 ห้องนอน 1 ฝาครอบตัวล็อก เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่)




	
Pic:25 ห้องนอน 1 มุมรอยต่อวงกบ ประตู ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ และขอบวงกบ ประตู ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:26 ห้องนอน 1 วงกบ มีรอยแตก ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:27 ห้องนอน 1 พื้นเป็นรอย ครัวชัด เก็บสีเคลือบเงาพื้นใหม่	Pic:28 ห้องนอน 1 พื้นต่างเป็นรอยจุดๆ ครัวชัด เก็บสีเคลือบเงาใหม่
	
Pic:29 ห้องนอน 1 ผนังกับขอบเสา ไม่เรียบ ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ และขอบบัว ประตู ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:30 ห้องนอน 1 ผนัง ไม่เรียบ ครัวโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:31 ห้องนอน 1 บิวท์ ไม่เรียบ เลอะคราบ ควรขัด ทำความสะอาดใหม่	Pic:32 ห้องนอน 1 หน้ากากสวิตช์ไฟ ไม่แนบผนัง ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:33 ห้องนอน 1 บิวท์ ไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:34 ห้องนอน 1 เฟรมไวน์ลเป็นรอย ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่
	
Pic:35 ห้องนอน 1 บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบล็อกไฟยังไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้งให้เรียบร้อย	Pic:36 ห้องนอน 1 รอยต่อบิวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่




	
Pic:37 ห้องนอน 1 ขอบลิ้นชัก ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:38 ห้องนอน 1 หน้ากากสวิตช์ไฟ ไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:39 ห้องนอน 1 บิวท์ ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และมุมรอยต่อบิวท์ ห่าง ควรติดตั้งใหม่ และบิวท์สีทองเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:40 ห้องนอน 1 เฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ
	
Pic:41 ห้องนอน 1 เฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ และรอยต่อเฟรมห่าง ควรติดตั้งใหม่	Pic:42 ห้องนอน 1 เฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่รอบ



	
Pic:43 ห้องนอน 1 ผ้าไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:44 ห้องนอน 1 รอยต่อลิ้นชัก แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:45 ห้องนอน 1 รอยต่อลิ้นชัก แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:46 ห้องนอน 1 ซิลิโคนขอบ Top ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:47 ห้องนอน 1 บิวท์เลอะคราบเหลือง ควรทำความสะอาดใหม่	





20. ห้องข้างลิฟต์ชั้น 1


	
Pic:1 ชั้น 1 สวิตช์ไฟเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:2 ชั้น 1 ยิงซูลิโคนไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:3 ชั้น 1 สีมุมผนังเลื้อย ควรกันสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:4 ชั้น 1 สีมุมผนังเลื้อย - ผนังไม่เรียบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 ชั้น 1 ผนังไม่เรียบ ต่าง ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:6 ชั้น 1 มุมหน้าต่างบิ่น ไม่คม ควรเก็บใหม่ให้เรียบร้อย

	
Pic:7 ชั้น 1 มุมประตูบิ่น ไม่คม ควรเก็บใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:8 ชั้น 1 ยิงซิลิโคนขอบมมไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:9 ชั้น 1 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:10 ชั้น 1 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:11 ชั้น 1 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:12 ชั้น 1 หินเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย


	
Pic:13 ชั้น 1 ทินเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:14 ชั้น 1 เพอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:15 ชั้น 1 เก็บซิลิโคนขอบไม่เรียบร้อย ควรทำการยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:16 ชั้น 1 เพอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:17 ชั้น 1 เพอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:18 ชั้น 1 สีนั่งไม่เรียบ ต่าง ควรโป้ว ชัด แล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย



	
Pic:19 ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:20 ชั้น 1 เก้าอี้ลิโตนขอบไม่เรียบร้อย ควรทำการยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:21 ชั้น 1 สีผนังไม่เรียบ ต่าง ควรโปะ ชัด แล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:22 ชั้น 1 เก้าอี้ลิโตนขอบไม่เรียบร้อย ควรทำการยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:23 ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:24 ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย

	
Pic:25 ชั้น 1 สีผนังไม่เรียบ ต่าง ควรโป้ว ชัด แล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:26 ชั้น 1 สีผนังไม่เรียบ ต่าง ควรโป้ว ชัด แล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:27 ชั้น 1 สีผนังไม่เรียบ ต่าง ควรโป้ว ชัด แล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:28 ชั้น 1 กระเบื้องร้อน โปรง หลายแผ่นตามสติ๊กเกอร์ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:29 ชั้น 1 กระเบื้องบิ่น หลายแผ่น ตามสติ๊กเกอร์ ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:30 ชั้น 1 กระฉกเป็นรอย เลอะคราบ ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

	
Pic:31 ชั้น 1 วอลเปเปอร์หลุด ติดกาวไม่แน่น ควรติดกาวใหม่ แล้วติดให้แน่น	

21. ห้องออกกำลังกาย

	
Pic:1 ขอบไม้ตกแต่งกระจกไม่เรียบร้อย บิ่น ต่าง ควรเก็บสี ทำความสะอาดให้เรียบร้อย	Pic:2 มุมผนังเลื้อย ไม่เรียบร้อย ควรกันสั้มุมใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:3 ขอบหน้าบานหน้าต่างแตกกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:4 ขอบหน้าบานหน้าต่างแตกกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 รอยต่อขอบหน้าต่างยิงซิลิโคนไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:6 กระจกเป็นรอย ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

	
Pic:7 รอยต่อขอบหน้าต่างยิบซีคอนกรีตไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:8 รอยต่อขอบหน้าต่างยิบซีคอนกรีตไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:9 รอยต่อขอบหน้าต่างยิบซีคอนกรีตไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:10 ผนังไม่เรียบ เป็นเม็ด มีรอยขีด สีต่างทุกแผง+มุมผนังไม่เรียบทุกมุม ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:11 ไม้ปูพื้นเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:12 ไม้ปูพื้นเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย




Pic:13 กระจกเป็นรอย บิ่น ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากไม่หายควรเปลี่ยนใหม่



Pic:14 อุปกรณ์ประตูโลหะคราบ เป็นรอย ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย



Pic:15 รอยต่อแตกร้าว ควรโป้วแล้ว เก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย




Pic:16 ประตูสีต่าง แตกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย



Pic:17 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย





Pic:18 กระเบื้องร้อน โพรงหลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสต็อกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



Pic:19 รอยต่อขอบฝ้าแตกร้าว หลุด-ร่อน ควรโป้ว ชัด แล้ว ทาสีใหม่ให้เรียบร้อย

22. ห้องน้ำรับแขก

	
Pic:1 กระเบื้องร้อน โพรงหลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติ๊กเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:2 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:3 รอยต่อขอบบัวแตกร้าว ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic: 4ขอบวงกบประตูสีต่าง แตก-ร้าว ควรโป้ว ชัด ทาสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 รอยต่อขอบบัวแตกร้าว ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:6 รอยต่อห่าง ควรติดตั้งใหม่ให้รอยต่อชิดกว่านี้

23. ห้องโสมเธียร์เตอร์

	
Pic:1 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:2 ขอบกระจกสีเลอะคราบ ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
	
Pic:3 ขอบหน้าบานหน้าต่างแตกกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:4 ขอบประตูแตกกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 ขอบหน้าบานหน้าต่างแตกกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:6 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย



	
Pic:7 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic: 8 กระจกตู้เป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย ตามสตักเกอร์
	
Pic:9 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:10 เฟอ์นเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:11 รอยต่อหน้าต่าง ควรยิงซิลิโคนให้เรียบร้อย	Pic:12 เก็บรอยต่อมุมไม่ดี เลื้อย ควรกันสีใหม่ให้เรียบร้อย




Pic:13 กระจกเป็นรอย ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากไม่หายควรเปลี่ยนใหม่

EXAMPLE HOME INSPECTION REPORT
BY N.S. Plus Engineering

24. โถงบันได

	
Pic:1 บันไดเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:2 บันไดสีต่าง ไม่เรียบ ควรขัดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:3 บันไดสีต่าง ไม่เรียบ ควรขัดและทาสีใหม่	Pic:4 บันไดสีต่าง ไม่เรียบ ควรขัดและทาสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็รท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:6 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็รท์ หรือเปลี่ยนใหม่


	
Pic:7 บันไดสีต่าง ไม่เรียบ ควรขัดและทาสีใหม่	Pic:8 บันไดสีต่าง ไม่เรียบ ควรขัดและทาสีใหม่
	
Pic:9 กระเบื้องประดับโถงบันไดเก็บยาแนวไม่สวย ควรเก็บใหม่	Pic:10 กระจกประดับโถงบันไดเป็นรอย ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
	
Pic:11 กระจกประดับโถงบันไดเป็นรอย ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย	Pic:12 กระจกประดับโถงบันไดเป็นรอยทั่วแผง ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย ตามสติ๊กเกอร์



Pic:13 ราวบันไดเป็นรอยขีดข่วน ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย

EXAMPLE HOME INSPECTION REPORT
BY N.S. Plus Engineering


25. ทานอาหารและเตรียมอาหาร

	
Pic:1 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และวงกบเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่ และบิวท์ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:2 กระเบื้องร่อน โพรงทั้งผืน ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน
	
Pic:3 บิวท์เลอะสี ควรทำความสะอาด และรอยต่อบิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:4 บิวท์บิ่น ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:5 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และรอยต่อบิวท์อื่นแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบัวพื้นเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่	Pic:6 รอยต่อบิวท์แตกทั่ว ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ทั้งหมด และบิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด

	
Pic:7 มือจับไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่	Pic:8 บิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:9 เคาน์เตอร์เป็นรอยทั่ว ควรขัดทำความสะอาด	Pic:10 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และมุมรอยต่ออลูมิเนียม ไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่ และบัวที่บัน ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:11 รอยต่อบัวที่แตกทั่ว ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคน ขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ทั้งหมด	Pic:12 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่



Pic:13 กระเบื้องร้อน โพรงทั้งผืน ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน



Pic:14 ผนังขอบไวน์ลิไม่เรียบ แตก สีต่าง ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ทั้งแผง และกระจกเป็นรอย ควรทำความสะอาดถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่




Pic:15 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด และตัวหนีบ กระจกเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด และกระจกเป็นรอย ควรทำความสะอาดถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่



Pic:16 ซิลิโคนบัวพื้น กับขอบบิวท์ไม่เรียบ แตก ควรเก็บ ซิลิโคนใหม่ และบิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:17 บิวท์ไม่เรียบ กับรอยต่อบิวท์แตก และผนังขอบบิวท์ไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรทำความสะอาดถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่



Pic:18 ผนังไม่เรียบ สีไม่เรียบ สีย้อย เลอะคราบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่

	
Pic:19 กระเบื้องเป็นรอยคราบเหลืองทั่ว ควรตรวจสอบแล้วแก้ไข	Pic:20 วงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และวงกบเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่ และบัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:21 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด และรอยต่อบิวท์แตก ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:22 รอยต่อกระจกไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่ และบิวท์ไม่เรียบ รอยต่อบิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด
	
Pic:23 โคมไฟไม้แบบผนัง ควรติดตั้งใหม่	Pic:24 มุมรอยต่อฝ้าแตกทั่ว ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:25 กระเบื้องร้อน โพรงทั้งผืน ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน



Pic:26 กระเบื้องร้อน โพรงทั้งผืน ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน



Pic:27 กระเบื้อง กระเด็ด 1 แผ่น ควร เก็บยาแนว (ถ้าไม่หาย ควรปูกระเบื้องใหม่)



Pic:28 เคาน์เตอร์เป็นรอยทั่ว ควรขัดทำความสะอาด



Pic:29 เคาน์เตอร์เป็นรอยทั่ว ควรขัดทำความสะอาด



Pic:30 เคาน์เตอร์เป็นรอยทั่ว ควรขัดทำความสะอาด



Pic:31 บานบิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:32 บิวท์ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบ บิวท์ไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่



Pic:33 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:34 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และ บิวท์ไม้เรียบ กับรอยต่อแตก เป็นรอย ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:35 บิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:36 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด

	
Pic:37 เคาน์เตอร์เป็นรอยทั่ว ควรขัดทำความสะอาด และ ซิลิโคนขอบเคาน์เตอร์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:38 บิวท์ไม่เรียบ รอยต่อแตก สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสี ใหม่
	
Pic:39 รอยต่อบิวท์แตก ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่	Pic:40 บิวท์เคอะคราบเหลือง ควรทำความสะอาด
	
Pic:41 ลื่นชักไม่เรียบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่	Pic:42 บิวท์ไม่เรียบ รอยต่อแตก สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสี ใหม่ และบิวท์เลอะสี ควรทำความสะอาด



Pic:43 บิวท์เลอะคราบ กับบัวพื้น สีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:44 บิวท์ไม่เรียบ สีเป็นเม็ด สีต่าง ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:45 บัวพื้น สีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:46 ซิลิโคนขอบไวน์ลิไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่



Pic:47 บิวท์ไม่เรียบ แตก เลอะคราบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบานพับเป็นสนิม ควรทำความสะอาด





Pic:48 รอยต่อบิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่

	
Pic:49 บิวท์ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:50 บานบิวท์เบียดพื้น ควรปรับตั้งบานใหม่
	
Pic:51 มุมรอยต่อฝ้าแตกทั่ว ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	

26. คร่าวไทย

	
Pic:1 วงกบไม่เรียบ กับมุมวงกบแตก และขอบสันบานประตูไม้เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:2 ตีนวงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:3 บานประตูสีเป็นเม็ด ควรขัดเก็บสีใหม่	Pic:4 ฝาครอบกลอนประตูเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด
	
Pic:5 วงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:6 กระเบื้องเป็นรอย 3 แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))

	
	
	
Pic:11 บิวท์บิ่น ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:12 เคาน์เตอร์เป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด และกระเบื้องเลอะคราบ ควรทำความสะอาด

	
Pic:13 รอยต่อกระเบื้องมีร่อง ควรเก็บยาแนว และเคาน์เตอร์กับบิวท์เป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด	Pic:14 กระเบื้องแตก 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน) และยาแนวขอบกระเบื้องกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:15 กระเบื้องร่อน โพรง 4 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน และกระเบื้องบิ่น 1 แผ่น ควรเก็บยาแนว (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:16 ซิลิโคนขอบไวเนิล กับขอบอลูมิเนียมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:17 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:18 ขอบปูนสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาด และบิวท์บิ่น ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่



Pic:19 ท่อน้ำทิ้งสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:20 ซิลิโคนขอบไวน์ส กับขอบอลูมิเนียมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และไวน์สเลอะคราบ ควรทำความสะอาด



Pic:21 เคาน์เตอร์ ควรขัดทำความสะอาด



Pic:22 ยาน้ำขอบกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยาน้ำใหม่




Pic:23 ไวนิลไม่เรียบ ควรไป ขัดเก็บสีใหม่



Pic:24 บานพับไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่



Pic:25 ยานวไม่เต็มร่อง ควรเก็บยานวใหม่



Pic:26 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และ เชาะร่องวงกบไม้เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และมือจับ เลอะคราบ ควรทำความสะอาด



Pic:27 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยานวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน



Pic:28 ฟานิ่งไม้แนบ ควรติดตั้งใหม่




Pic:29 ขอบผ้าไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่








Pic:30 ขอบผ้าไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่

27. ห้องรับแขกทางการ


	
Pic:1 มุมวงกบแตก บานประตูแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และ ฝาครอบมือจับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด	Pic:2 รอบแป้นเตี้ยมีร่อง ควรเก็บยาแนว
	
Pic:3 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:4 ยาแนวขอบกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:5 กระเบื้องร้อน โพรงทั้งผืน ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำ ปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:6 มุมอลูมิเนียมไม่เสมอ ท่าง ควรติดตั้งใหม่ และบิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่


	
Pic:7 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และ บิวท์เลอะคราบสี ควรทำความสะอาด และบิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:8 เคาน์เตอร์เป็นรอย กับกระเบื้องเลอะคราบเหลือง ควร ชัดทำความสะอาด และขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสี ใหม่
	
Pic:9 มุมอลูมิเนียมไม่เสมอ ท่าง ควรติดตั้งใหม่ และบานบิวท์ ไม่เสมอ ควรปรับตั้งบานใหม่	Pic:10 บิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:11 บิวท์ กับมุมผนังไม่เรียบ และผนังเลอะคราบ สีต่าง ควร โป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:12 รอยมุมไวนิลท่าง ไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่ และมือจับ ไม่แน่น ควรติดตั้งให้แน่น

	
Pic:13 วนิลเลอะคราบ ควรทำความสะอาด	Pic:14 ผนัง กับมุมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:15 บิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:16 วนิล บิน ควรโป้ว ชัดพ่นเก็บสีใหม่ และฝาปิดวนิล ไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่ และผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:17 บิวท์ กับมุมผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:18 เซาร่องไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบิวท์บุบ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และวอลเปเปอร์เผยอ ควรรื้อ ทากาว ติดวอลเปเปอร์ใหม่ ให้แนบ

	
Pic:19 บิวท์ขึ้น ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และวอลเปเปอร์ห่าง ควรรีดกาว ติดวอลเปเปอร์ใหม่ ให้ชิด และวอลเปเปอร์เผยอ ควรรีดกาว ติดวอลเปเปอร์ใหม่ ให้แนบ	Pic:20 บิวท์ กับลูกสวิตช์ และหน้าหน้าไฟและคราบ ควรทำความสะอาด
	
Pic:21 ซิลิโคนขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และมีมือจับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด	Pic:22 รอยต่อมุมฝ้าแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่


28. ห้องนํ้าอน 1


	
Pic:1 บานประตูโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 ยานวพื้นโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:3 ฝ้าอย่างยังไม่ได้เก็บสี ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:4 ขอบวงกบ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:5 ขอบสันบานประตูสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง 3 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:7 บิวท์ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และหน้ากากสวิตช์ไฟ เป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:8 กระเบื้องเป็นรอย ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:9 ฝาดังไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่	Pic:10 ฝาดังไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:11 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อน เปลี่ยน)	Pic:12 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอก ยานแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:13 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็ร่าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:14 ยานวมุมกระเบื้องไม่เรียบ ควรเก็บยาแนวใหม่
	
Pic:15 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และเฟรมไวโนลมีรอยบิ่น ควรโป้ว ชัด ฟันเก็บสีใหม่ให้เนียน	Pic:16 กระเบื้องบิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)
	
Pic:17 ตัวล็อกบานบานประตู หมุนไม่ลงล็อก ควรติดตั้งใหม่	Pic:18 บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


29. งานภายในสระว่ายน้ำ


	
Pic:1 ผนังกระเบื้องร้อนทั่ว ควรตรวจสอบและแก้ไข	Pic:2 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก
	
Pic:3 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก	Pic:4 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก
	
Pic:5 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก	Pic:6 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก

	
Pic:7 ขอบสระเป็นรอย เลอะคราบ ควรขัด ทำความสะอาด ใหม่ และพื้นหินร้อนหลายจุด ควรตรวจสอบและแก้ไข	

30. โถงภายในอาคารชั้นที่ 2

30.1. พื้นและผนังชั้นที่ 2

	
Pic:1 พื้นเป็นรอย ควรทำความสะอาด และบัวพื้นสีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่	Pic:2 รอยต่อบัวที่แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:3 รอยต่อบัวที่แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:4 พื้นเป็นรอย ควรโป้ว ชัดเก็บสีแล้วเคลือบสีใหม่
	
Pic:5 บัวพื้นเลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่	Pic:6 รอยต่อบัวที่แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่




Pic:7 รอยต่อบัวที่แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซึลโคนขอบ บัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซึลโคนใหม่ และผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และกระจกเลอะสี ควรทำความสะอาด



Pic:8 ราวมีสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:9 รอยต่อบัวที่ไม่เรียบ ขอบแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซึลโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซึลโคนใหม่



Pic:10 บัวพื้น สีต่าง เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่



Pic:11 บัวที่ไม่เรียบ เลอะคราบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:12 มุมผนัง กับผนังไม่เรียบ สีต่าง และบัวที่ไม่เรียบ ควร โป้ว ชัดเก็บสีใหม่

	
Pic:13 รอยต่อบัวที่ไม่เรียบ ขอบแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และบัวที่เลอะคราบ ควรทำความสะอาด	Pic:14 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:15 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:16 รอยต่อบัวที่ไม่เรียบ ขอบแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:17 รอยต่อบัวที่ไม่เรียบ ขอบแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:18 ซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และบัวที่ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่

	
Pic:19 พื้นไม้ดำหนิ ควรเก็บแต่งผิวให้เรียบ	Pic:20 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:21 กระเบื้อง กระเบื้อง 4 แผ่น ควร เก็บยาแนว (ถ้าไม่หาย ควรปูกระเบื้องใหม่)	Pic:22 โคมไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:23 โคมไฟเอียง ควรติดตั้งใหม่	Pic:24 ขอบผ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่ และโคมไฟไม่แนบผ้า ควรติดตั้งใหม่






Pic:25 ขอบฝ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:26 ขอบฝ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่

31. ห้องแต่งตัวใหญ่ชั้น 2

	
Pic:1 วงกบ กับขอบสันบานประตูสีต่าง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:2 วงกบ กับขอบสันบานประตูสีต่าง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซึลิโคนขอบวงกบไม่เรียบ ควรเก็บซึลิโคนใหม่
	
Pic:3 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:4 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:5 บัวพื้นสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:6 พื้น ปีน ควรเปลี่ยนพื้นใหม่

	
Pic:7 บิวท์เลอะคราบ สีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:8 บิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:9 บิวท์ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และราวแขวนผ้าเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด	Pic:10 บิวท์ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:11 บิวท์ไม่เรียบ แตก บิ่น ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบานพับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด	Pic:12 บิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และราวแขวนผ้าเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด



Pic:13 รอยต่อบิวท์แตก กับบิวท์เลอะคราบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:14 ขอบบานบิวท์ กับบิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่



Pic:15 ราวแขวนผ้าเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด



Pic:16 บิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



Pic:17 บานพับเป็นสนิม ควรขัดทำความสะอาด



Pic:18 บิวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่

	
Pic:19 ซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:20 บัวที่ไม่เรียบ ควรโปะ ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:21 บัวที่ไม่เรียบ บิ่น แตก ควรโปะ ชัดเก็บสีใหม่	Pic:22 บัวที่ไม่เรียบ บิ่น แตก ควรโปะ ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:23 บัวที่ไม่เรียบ แตก ควรโปะ ชัดเก็บสีใหม่	Pic:24 บัวที่ไม่เรียบ ควรโปะ ชัดเก็บสีใหม่



Pic:25 บิวท์เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่



Pic:26 บิวท์แตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และนอตยึดบิวท์จม ควรติดตั้งใหม่



Pic:27 นอตยึดบิวท์จม ควรติดตั้งใหม่



Pic:28 บิวท์สีใหม่เรียบ กับรอยต่อแตก ควรขัดเก็บสีใหม่



Pic:29 บิวท์ไม้เรียบ รอยต่อแตก เป็นรอย ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่




Pic:30 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม้เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่

	
Pic:31 บิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่	

EXAMPLE HOME INSPECTION REPORT
BY N.S. Plus Engineering

32. ห้องนอนใหญ่

	
Pic:1 ขอบสันบานประตู บิน ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และกลอน ประตูล็อกไม่ได้ ควรตรวจแล้วแก้ไข	Pic:2 บิวท์สีต่าง ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:3 บิวท์ไม่เรียบ รอยต่อแตก ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:4 ซิลิโคนขอบบิวท์ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:5 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:6 บัวพื้นสีต่าง สีเป็นเม็ด ควรขัดเก็บสีใหม่

	
Pic:7 บัวพื้นสีต่าง สีเป็นเม็ด ควรขัดเก็บสีใหม่	Pic:8 บัวพื้นสีต่าง สีเป็นเม็ด ควรขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:9 รอยต่อบัวที่แตก เลอะคราบ ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่	Pic:10 บัวที่ไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:11 บัวที่แตก ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบบัวที่ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:12 ผนังสีเป็นเม็ด สีต่าง ควรขัดเก็บสีใหม่ และซิลิโคนขอบไว้นิลไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่





Pic:13 พื้นมีรอยขีด ควรทำความสะอาด ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนพื้นใหม่



Pic:14 ฝ้าเพดานไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



33. ห้องนอน5

	
Pic:1 วงกบไม้เรียบ สีดำง ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และรอบแป้น เดือยมีร่อง ครวเก็บยาแนว	Pic:2 วงกบสีด่าง กับขอบวงกบแตก ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:3 รอยต่อบิวท์แตก ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และบานพับเป็น สนิม ครวขัดทำความสะอาด และยาแนวขอบกระเบื้องแตก ครวเก็บยาแนวใหม่	Pic:4 วงกบ กับบานประตูแตก ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่
	
Pic:5 ผนังไม้เรียบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:6 ผนัง กับไว้นิลไม้เรียบ ครวโป้ว ชัดเก็บสีใหม่


	
Pic:7 บิวท์เป็นรอย สีต่าง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:8 ซิลิโคนขอบไวไนลไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และมีมือจับเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด
	
Pic:9 ซิลิโคนขอบไวไนลไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และมีมือจับเป็นรอย ควรขัดทำความสะอาด และมูมผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:10 บิวท์เอะคราบ ควรทำความสะอาด และวอลเปเปอร์ขาด ควรซ่อมแก้ไขวอลเปเปอร์ใหม่ และเต้ารับยังไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้งให้เรียบร้อย
	
Pic:11 ไวไนล บิ่น ควรโป้ว ชัดพ่นเก็บสีใหม่	Pic:12 ขอบผ้าไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่



	
Pic:13 ฝ้าสีด่าง ควรเก็บสีใหม่	

34. ห้องเซฟ

	
Pic:1 วงกบสื่กลอก ควรขัดเก็บสีใหม่	Pic:2 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:3 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่	Pic:4 ผนังไม่เรียบ สีต่าง ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่
	
Pic:5 ผนังขอบวงกบไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ขัดเก็บสีใหม่	Pic:6 ฝ้าไม่เรียบสีต่าง ควรโป้วขัดเก็บสีใหม่

35. แต่งตัวห้องนอน 2 และห้องนอน 2

	
Pic:1 แต่งตัวห้องนอน 2 บิวท์ไม้เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และ บานประตูเป็นรอย ควรขัด ทำความสะอาดใหม่	Pic:2 แต่งตัวห้องนอน 2 ขอบบิวท์ ไม้เรียบ เลอะคราบ ควร เก็บ
	
Pic:3 แต่งตัวห้องนอน 2 ขอบวงกบ กับรอยต่อบานประตู แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และมีมือจับเลอะคราบ ควรทำ ความสะอาดใหม่	Pic:4 แต่งตัวห้องนอน 2 พื้นเป็นรอย ควรขัด เก็บสีเคลือบ เงาใหม่
	
Pic:5 แต่งตัวห้องนอน 2 ผนัง ไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:6 แต่งตัวห้องนอน 2 บิวท์คราบทั่ว ควรทำความสะอาด ใหม่

	
Pic:7 แต่งตัวห้องนอน 2 บิวท์ครบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:8 แต่งตัวห้องนอน 2 บานตู้ปิด ไม่เสมอ ควรปรับบานใหม่
	
Pic:9 แต่งตัวห้องนอน 2 บิวท์มีรอยบิน ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:10 แต่งตัวห้องนอน 2 นอตยึดบานพับ เอียง ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:11 แต่งตัวห้องนอน 2 บานพับเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:12 แต่งตัวห้องนอน 2 บิวท์มีรอยถลอก ควรขัด เก็บสีใหม่




Pic:13 แสดงตัวห้องนอน 2 ชั้นชัก ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่




Pic:14 แสดงตัวห้องนอน 2 บิวท์ ไม่เรียบ สีเยิ้ม ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ให้เนียน



Pic:15 แสดงตัวห้องนอน 2 ซิลิโคนรอยต่อ แตก ควรเก็บ ซิลิโคนใหม่ และบิวท์ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่





Pic:16 แสดงตัวห้องนอน 2 พื้นเป็นรอย ควรขัด เก็บสีเคลือบเงาใหม่




Pic:17 แสดงตัวห้องนอน 2 บิวท์สีเยิ้ม ควรขัด เก็บสีใหม่



Pic:18 แสดงตัวห้องนอน 2 กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่

	
Pic:19 แต่งตัวห้องนอน 2 เฟรมและคราบ ควรทำความสะอาด สะอาดใหม่ และซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ รอบ และเฟรมไว้นิลมีรอยบิ่น ควรโป้ว ชัด ฟันเก็บสีใหม่ และ ผนังและคราบ ควรเก็บสีใหม่ และหน้ากากไม้แนบผนัง ควร ติดตั้งใหม่	Pic:20 แต่งตัวห้องนอน 2 ฝ้าสีต่าง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 ห้องนอน 2 ฝ้าครอบมือจับ ไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่	Pic:22 ห้องนอน 2 รอบแป้นลงเตียง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 ห้องนอน 2 ผนังขอบวงกบ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสี ใหม่	Pic:24 ห้องนอน 2 ซิลิโคนขอบ Top ไม่เรียบ ควรเก็บ ซิลิโคนใหม่



Pic:25 ห้องนอน 2 ชิลีคอนขอบล่างบัวพื้นแตก ควรเก็บชิลีคอนใหม่




Pic:26 ห้องนอน 2 ชิลีคอนขอบบัวแตก ควรเก็บชิลีคอนใหม่ และผนังบัวที่เหลือสี ควรทำความสะอาดใหม่



Pic:27 ห้องนอน 2 เฟรมโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และชิลีคอนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บชิลีคอนใหม่รอบ




Pic:28 ห้องนอน 2 เฟรมโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และชิลีคอนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บชิลีคอนใหม่รอบ



Pic:29 ห้องนอน 2 เฟรมโลหะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และชิลีคอนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บชิลีคอนใหม่รอบ และผนังขอบเฟรมไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:30 ห้องนอน 2 บล็อกไฟยังไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้งให้เรียบร้อย



Pic:31 ห้องนอน 2 ขอบบิวท์ ถลอก ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และซิลิโคนรอยต่อบิวท์ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่




Pic:32 ห้องนอน 2 ผนังสีด่าง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:33 ห้องนอน 2 รอยต่อบัวฝ้า แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:34 ห้องนอน 2 มือจับถลอก ควรขัด ฟันเก็บสีใหม่ และมือจับเป็นสนิม ควรขัด ทำความสะอาดใหม่



Pic:35 ห้องนอน 2 ผนังไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่



Pic:36 ห้องนอน 2 ราวเหล็ก สีด่าง สีถลอก เป็นสนิม ควรขัด เก็บสีใหม่



Pic:37 หอมนอน 2 ราวเหล็ก สีดำ สีสลัก เป็นสนิม ควรขัดเก็บสีใหม่



Pic:38 หอมนอน 2 ยาน้ำมันเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบปูน เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่




Pic:39 หอมนอน 2 ยาน้ำมันเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบปูน เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่



Pic:40 หอมนอน 2 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่






Pic:41 หอมนอน 2 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่




Pic:42 หอมนอน 2 วงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่



36. ห้องนอน 2

	
Pic:1 เฟอ์นเจอร์ชำระดู บัน เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:2 ขอบวงกบเก็บสีไม่เรียบร้อย ควรเก็บสีให้เรียบร้อย
	
Pic:3 ขอบวงกบเก็บสีไม่เรียบร้อย ควรเก็บสีให้เรียบร้อย	Pic:4 ขอบวงกบเก็บสีไม่เรียบร้อย ควรเก็บสีให้เรียบร้อย
	
Pic:5 เสามุมห้องบัน ควรจับเชื่อม แต่งเหลี่ยมใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:6 เฟอ์นเจอร์ชำระดู บัน เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย


	
Pic:7 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:8 ซิลิโคนขอบยังไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:9 มุมขอบยิงซิลิโคนไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:10 ขอบหน้าต่างแตกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย


37. แต่งตัวห้องนอน 2

	
Pic:1 อุปกรณ์ประตูโลหะคราบ เป็นสนิม ควรแก้ไข หากไม่หาย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:2 ขอบประตูสีแตกกร้าว หลุด ร่อน ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:3 สวิตช์ไฟเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่ ให้เรียบร้อย	Pic:4 สวิตช์ไฟเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่ ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 มุมวงกบ เก็บสีรอยต่อไม่เรียบร้อย ควรเก็บสีใหม่	Pic:6 สแตนเลสโลหะคราบ ควรเช็ด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย


	
Pic:7 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ ให้เรียบร้อย	Pic:8 ชั้นวางของในตัว รอยต่อห่าง ควรยิงซิลิโคนให้เรียบร้อย
	
Pic:9 เฟอร์นิเจอร์ชำรุด บิ่น เป็นรอย ควรเก็บรายละเอียดใหม่ ให้เรียบร้อย	Pic:10 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอก ยานแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:11 ในตู้โลหะคราบ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย	Pic:12 กระเบื้องร้อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติ๊กเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่



38. ห้องนํ้าอน 2


	
Pic:1 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:2 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:3 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:4 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:5 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตาม สติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่


	
Pic:7 มุมผนังยิงซิลิโคนไม่เรียบร้อย ควรยิงใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:8 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไข ลอกยาแนวหยอด น้ำปูนเก้ร่าท หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:9 กระเบื้องร้อน โพรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติ๊กเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก้ร่าท หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:10 ฝ้าโลหะคราบ ควรขัดแล้วทาสีใหม่
	
Pic:11 ขอบหน้าต่างสีแตกกร้าว หลุดร่อน ควรกันสีใหม่	Pic:12 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติ๊กเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก้ร่าท หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:13 ขอบกระฉากเป็นฟืนปลา ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:14 ขอบบานประตูไม้แตก หลุดร่อน ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:15 มือเลื่อนประตูเป็นรอย ควรเก็บรอยให้เรียบร้อย หรือถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่	Pic:16 รางฟลોเดอร์ไม่เรียบร้อย ควรเก็บ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
	
Pic:17 กระเบื้องร่อน โปรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็ร่าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:18 กระเบื้องร่อน โปรง หลายแผ่นตามภาพ ควรแก้ไขตามสติกเกอร์ ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็ร่าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:19 บานประตู ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:20 ยานวพื้นเลอะคราบ ควรเก็บยานวใหม่
	
Pic:21 วงกบสีต่าง ควรเก็บสีใหม่	Pic:22 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอก ยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:23 กระเบื้องร่อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอก ยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:24 กระเบื้องร่อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอก ยานวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

	
Pic:25 กระเบื้องร้อน โพรง 2 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:26 กระเบื้องมีร่อง ควรเก็บยาแนวปิดให้เรียบร้อย
	
Pic:27 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:28 โคมไฟเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:29 ซิลิโคนรอยต่อบิวท์ ไม่เต็ม ควรเก็บซิลิโคน	Pic:30 ใต้น้ำนั่งสีต่าง ควรเก็บสีใหม่

	
Pic:31 พื้นมีน้ำขัง ควรปรับ slope พื้นใหม่ให้น้ำไหลสะดวก และฟลोटเรนเป็นสนิม ควรขัด ทำความสะอาดใหม่	Pic:32 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมหน้าต่าง ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมไวน์ลเป็นรอย ควรโป๊ว ขัด ฟันเก็บสีใหม่
	
Pic:33 กระเบื้องปูพื้น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เพื่อเปลี่ยนให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:34 กระเบื้องและคราบเหลือง ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:35 กระเบื้องสีดำเป็นรอยทั่ว ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:36 กระเบื้องสีดำเป็นรอยทั่ว ควรเปลี่ยนใหม่

	
Pic:37 กระเบื้องปิ่น 3 แผ่น ควรเปลี่ยน Z เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)	Pic:38 ซิลิโคนขอบบัวท์ ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:39 ซิลิโคนรอยต่อ Top แดก ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:40 มีร่องรอบบานพับ ควรเก็บร่องให้เรียบร้อย

39. ห้องน้ำห้องนอนใหญ่

	
Pic:1 รอบบานพับประตูมีร่อง ควรเก็บยาแนว	Pic:2 ธรณี บัน ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:3 วงกบไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:4 รอยต่อบัวท์ แตก ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่ และ ซิลิโคนขอบบัวท์ไม่เรียบ
	
Pic:5 รอยต่อบัวท์ แตก ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัดเก็บสีใหม่	Pic:6 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยาแนว หยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน


	
Pic:7 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:8 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน
	
Pic:9 กระเบื้องร่อน โพรง 4 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:10 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน
	
Pic:11 กระเบื้องร่อน โพรง ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:12 กระเบื้องร่อน โพรง 1 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน และกระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน)


	
Pic:13 นอตยึดตะขอแขวนไม้ไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้ง	Pic:14 นอตยึดตะขอแขวนไม้ไม่ได้ติดตั้ง ควรติดตั้ง
	
Pic:15 กระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:16 ฝ้าฉาบไม่แนบผนัง ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:17 กระเบื้องร่อน โพรง 2 แผ่น ควรแก้ไขลอกยกยาแนวหยอด น้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่เทียบสีก่อนเปลี่ยน	Pic:18 ฝ้าสีต่าง ควรเก็บสีใหม่




Pic:19 ฝ้าสีด่าง ควรเก็บสีใหม่

5.1 ห้องน้ำ ห้องนอน 4

	
Pic:1 ขอบหน้าบานหน้าต่างแตกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย	Pic:2 ขอบหน้าบานประตูแตกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:3 กระเบื้องร้อน โพรงหลายแผ่น เก็บตามสติ๊กเกอร์ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:4 ขอบหน้าต่างแตกร้าวโดยรอบ ควรเก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:5 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:6 ฝักบัวมีน้ำรั่วออกมา ควรขันให้แน่น หรือเปลี่ยนยางรอง


	
Pic:7 มีคราบและใต้อ่างล้างหน้า ควรล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย	Pic:8 กระเบื้องเป็นรอย หลาย แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดตามสติกเกอร์ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:9 กระเบื้องเป็นรอย หลาย แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดตามสติกเกอร์ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))	Pic:10 มี ฟาฉิ่ง ไม่แนบกับผนัง ควรติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:11 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็ร่าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:12 รอยต่อหินเป็นคราบ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย

	
Pic:13 หัวก๊อกรุ่นไม่แน่น มีน้ำรั่วออกมา ควรขันให้แน่น หรือเปลี่ยนยางรอง	Pic:14 กระเบื้องปิ่น 1 แผ่น ควรเปลี่ยน (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:15 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเก็รท์ หรือเปลี่ยนใหม่	

40. แต่งตัวห้องนอน 4 และห้องนอน 4



	
Pic:1 แต่งตัวห้องนอน 4 วงกบ กับบิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:2 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบแป้นเตียง ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และหน้ากาก ไม่แนบผนัง ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:3 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:4 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 5 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่ และกระเบื้องเป็นรอย 1 แผ่น ควรขัด ทำความสะอาดใหม่ (ถ้าไม่หายควรเปลี่ยนใหม่ (เทียบสีให้เหมือนก่อนเปลี่ยน))
	
Pic:5 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:6 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่

หมายเหตุ: การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบตามสภาพพบเห็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามการตรวจสอบนี้ก็ควรขึ้นอยู่กับ SPECIFICATION เป็นสำคัญ


	
Pic:7 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องสีดำร้อนทั้งแนว ควรแก้ไข ลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:8 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องสีดำร้อนทั้งแนว ควร แก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:9 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 5 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:10 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตาม ภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยน ใหม่
	
Pic:11 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่นตาม ภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:12 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่นตาม ภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยน ใหม่

	
Pic:13 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 4 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:14 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 3 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:15 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 6 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่	Pic:16 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบัวท์ แตก กับขอบบัวท์ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และรอยต่อวอลเปเปอร์ ไม่แนบ ควรรีดกาวติดวอลเปเปอร์ใหม่
	
Pic:17 แต่งตัวห้องนอน 4 บัวท์เป็นรอย ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:18 แต่งตัวห้องนอน 4 บัวท์ ไม่เรียบ รอยต่อบัวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:19 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ เลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:20 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบรอบบานพับไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:21 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ ไม้เรียบ รอยต่อบิวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:22 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์ แตก ควมโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:23 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบบานพับไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:24 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบบานพับไม้เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่

	
Pic:25 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบัวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:26 แต่งตัวห้องนอน 4 บัวท์เป็นรอยเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และซิลิโคนรอยต่อ ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:27 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อ ไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:28 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อ ไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และขอบบัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:29 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อ ไม่เรียบ แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:30 แต่งตัวห้องนอน 4 บัวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:31 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:32 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อชั้นวาง แดก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:33 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบบานบัวที่ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:34 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์ แดก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และขอบรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และตู้ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:35 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อแดก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และที่แขวนเป็นสนิม ควรขัด ทำความสะอาดใหม่	Pic:36 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และตู้ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่

	
Pic:37 แต่งตัวห้องนอน 4 บานเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:38 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์สีต่าง ไม่เรียบ แตก ควรโป้วขัด เก็บสีใหม่
	
Pic:39 แต่งตัวห้องนอน 4 บานตู้เปิดเบียดมีเสียง ควรปรับบานใหม่	Pic:40 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:41 แต่งตัวห้องนอน 4 บานพับเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:42 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้วขัด เก็บสีใหม่ และตู้ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่



	
Pic:43 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบรอบบานพับไม่เรียบ ควรโป้วขัด เก็บสีใหม่ และตู้ไม้เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:44 แต่งตัวห้องนอน 4 ขอบบานเลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:45 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์รอยแตก ควรโป้วขัด เก็บสีใหม่	Pic:46 แต่งตัวห้องนอน 4 กระเบื้องร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขลอกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:47 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมไวน์ลเป็นรอย ควรโป้วขัด พ่นเก็บสีใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:48 แต่งตัวห้องนอน 4 มุมรอยต่อห่าง ควรติดตั้งใหม่


	
Pic:49 แต่งตัวห้องนอน 4 บานมีรอยแตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:50 แต่งตัวห้องนอน 4 บานพับเป็นสนิม ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:51 แต่งตัวห้องนอน 4 คิ้วรอยต่อไม่เสมอ ควรติดตั้งใหม่	Pic:52 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:53 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ ไม่เรียบ เลอะคราบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:54 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:55 แต่งตัวห้องนอน 4 บานตู้สีร่อน ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:56 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมเป็นรอย ควรโป้ว ขัด ฟันเก็บสีใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:57 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ ไม่เรียบ ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:58 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อบิวท์ ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่
	
Pic:59 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์ ไม่เรียบ แตก ควรโป้ว ขัด เก็บสีใหม่	Pic:60 แต่งตัวห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อบิวท์ ไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่


	
Pic:61 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์แตก ควรโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:62 แต่งตัวห้องนอน 4 รอยต่อบิวท์แตก ควรโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่ และบิวท์เลอะสี ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:63 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์ไม่เรียบ ควรโป๊ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:64 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด
	
Pic:65 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด	Pic:66 แต่งตัวห้องนอน 4 บิวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด


	
Pic:67 แต่งตัวห้องนอน 4 กระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:68 ห้องนอน 4 ขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:69 ห้องนอน 4 มีร่องขอบฝาปิดหัวนอต ควรปิดให้เรียบร้อย	Pic:70 ห้องนอน 4 ขอบรอบแป้นเคื่อย ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่
	
Pic:71 ห้องนอน 4 ขอบรอบแป้นลงเคื่อย ไม่เรียบ ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:72 ห้องนอน 4 รอยต่อบัวที่มีร่อง ควรเก็บร่องให้เรียบร้อย

	
Pic:73 ห้องนอน 4 ขอบวงกบ แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:74 ห้องนอน 4 วอลเปเปอร์ลอกคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:75 ห้องนอน 4 ซิลิโคนขอบ Top แตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่	Pic:76 ห้องนอน 4 บานปิดไม่เสมอ ควรปรับบานใหม่
	
Pic:77 ห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมไวนิลเป็นรอย ควรโป้ว ชัด พ่นเก็บสีใหม่ และเฟรมลอกคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:78 ห้องนอน 4 รอยต่อบัว แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่


	
Pic:79 ห้องนอน 4 รอยต่อบัวท์ แดก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบัวท์ ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:80 ห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแดก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมไว้นิลเป็นรอย ควรโป้ว ชัด พ่นเก็บสีใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอย ควรเปลี่ยนใหม่
	
Pic:81 ห้องนอน 4 รอยต่อบัวท์ แดก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่	Pic:82 ห้องนอน 4 พื้นเป็นรอย ควรขัด เก็บสีเคลือบเงาใหม่
	
Pic:83 ห้องนอน 4 ซิลิโคนขอบบัว แดก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ รอบ	Pic:84 ห้องนอน 4 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดกาวยึดวอลเปเปอร์ใหม่

	
Pic:85 ห้องนอน 4 ขอบวงกบและสี ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:86 ห้องนอน 4 รอยต่อบัวท์แตก ควรโป้ว ชัด เก็บสีใหม่ และบัวท์เลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่
	
Pic:87 ห้องนอน 4 บัวท์ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่	Pic:88 ห้องนอน 4 ขอบบัวท์ไม่เรียบ ควรขัด เก็บสีใหม่ และหน้าต่างไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่
	
Pic:89 ห้องนอน 4 ซิลิโคนรอยต่อเฟรมแตก ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรมไวนิลเป็นรอย ควรโป้ว ชัด ฟันเก็บสีใหม่ และเฟรมเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และกระจกเป็นรอยทั่ว ควรเปลี่ยนใหม่	Pic:90 ห้องนอน 4 บัวท์เลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่


	
Pic:91 ห้องนอน 4 บิวท์เลอะคราบทั่ว ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:92 ห้องนอน 4 ยาน้ำมันพื้นเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่ และขอบปูน เลอะคราบ ควรเก็บสีใหม่
	
Pic:93 ห้องนอน 4 ราวกันตกเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:94 ห้องนอน 4 กระจ่างร้อน โพรง 1 แผ่นตามภาพ ควรแก้ไขสกรูยกยาแนวหยอดน้ำปูนเกร้าท์ หรือเปลี่ยนใหม่
	
Pic:95 ห้องนอน 4 ราวกันตกเลอะคราบ ควรทำความสะอาดใหม่	Pic:96 ห้องนอน 4 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และเฟรม เป็นรอย เลอะคราบ ควรขัด ฟัน เก็บสีใหม่

	
Pic:97 ห้องนอน 4 ราวกันตกโลหะคราบ ควรทำความสะอาด ใหม่	Pic:98 ซิลิโคนขอบเฟรมไม่เรียบ ควรเก็บซิลิโคนใหม่ และ เฟรม เป็นรอย เลอะคราบ ควรขัด ฟัน เก็บสีใหม่

41. งานหลังคา (บ้านหลัก)


	
Pic:1 สภาพทั่วไปหลังคา อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่พบคราบน้ำรั่วบนฝ้าเพดาน หลังคาไม่พบรอยแตกร้าวใดๆ	Pic:2 Junction Box ปิดฝาเรียบร้อย มีการร้อยสายไฟในท่อร้อยสายไฟ เรียบร้อยทุกจุด
	
Pic:3 ฝ้าเพดานห้องน้ำเป็นฝ้าเพดานประเภททึบขึ้น	Pic:4 แอร์ติดตั้งเรียบร้อย


42. งานหลังคาอาคารส่วนบริการ

	
Pic:1 สภาพทั่วไปหลังคา อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่พบคราบน้ำรั่วบนฝ้าเพดาน หลังคาไม่พบรอยแตกร้าวใดๆ	Pic:2 ฉนวนกันความร้อนตรงจุดขायึดแผงโซลาร์เซลล์ขาด ควรซ่อมให้เรียบร้อย
	
Pic:3 Junction Box ปิดฝาเรียบร้อย มีการร้อยสายไฟในท่อร้อยสายไฟเรียบร้อยทุกจุด	Pic:4 จุดต่อสายไฟระหว่างโคมไฟ มีการต่อเรียบร้อยทุกจุด
	
Pic:5 ฝ้าเพดานห้องน้ำเป็นฝ้าเพดานประเภททนชื้น	Pic:6 ใต้หลังคามีแผ่นไม้วางอยู่หลังฝ้า ควรเอาออก

43. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง (บ้านหลัก)

	
Pic:1 ตู้ล่างขวา ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าแล้ว พบว่ามีการเดินสายไฟ เบรกเกอร์เรียบร้อยดี และทดสอบกันดูดแล้วพบว่าตัดไฟฟ้าได้	Pic:2 เตารับมีสายไฟ สายนิวทรอล และสายกราวด์ครบ ใช้ งานได้ทุกจุด
	
Pic:3 ตู้ล่างขวา ป้ายชื่อบอกตำแหน่งการควบคุมติดตั้งเรียบร้อย	Pic:4 ตู้ล่างขวา สายไฟไม่ได้ใส่สายมาร์คเกอร์ ควรติดตั้งให้ เรียบร้อย
	
Pic:5 ตู้ล่างขวา มีการวัดอุณหภูมิความร้อนการเข้าหัวสายไฟ พบว่าปกติ	Pic:6 ตู้เมนบนขวา ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าแล้ว พบว่ามีการเดิน สายไฟ เบรกเกอร์เรียบร้อยดี และทดสอบกันดูดแล้วพบว่า ตัดไฟฟ้าได้

	
Pic:7 ตู้เมนบนขวา มีการวัดอุณหภูมิความร้อนการเข้าขั้วสายไฟ พบว่าปกติ	Pic:8 ตู้เมนบนขวา มีการวัดแรงดันไฟฟ้าพบว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ
	
Pic:9 ตารางโหลดสายไฟไม่ได้ติด ควรติดให้เรียบร้อยทุกตู้	Pic:10 ตู้ล่างซ้าย ป้ายชื่อบอกตำแหน่งการควบคุมติดเรียบร้อย
	
Pic:11 ตู้ล่างซ้าย ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าแล้ว พบว่ามีกระแสเดินสายไฟ เบรกเกอร์เรียบร้อยดี และทดสอบกันดูดแล้วพบว่าตัดไฟฟ้าได้	Pic:12 ตู้ล่างซ้าย มีการวัดแรงดันไฟฟ้า พบว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ


	
Pic:13 ตู้ล่างซ้าย สายไฟเบอร์ 38 มีรอยตัด ควรเปลี่ยนสายไฟใหม่	Pic:14 ตู้บนซ้าย ป้ายชื่อบอกตำแหน่งการควบคุมติดยี่ห้อ
	
Pic:15 ตู้บนซ้าย ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าแล้ว พบว่ามีการเดินสายไฟเบรกเกอร์เรียบร้อยดี และทดสอบกันดูดแล้วพบว่าตัดไฟฟ้าได้	Pic:16 ตู้บนซ้าย สายไฟไม่ได้ใส่สายมาร์คเกอร์ ควรติดตั้งให้เรียบร้อย
	
Pic:17 ตู้บนซ้าย สายไฟไม่ได้ใส่สายมาร์คเกอร์ ควรติดตั้งให้เรียบร้อย	Pic:18 ตู้บนซ้าย มีการวัดอุณหภูมิความร้อนการเข้าหัวสายไฟ พบว่าปกติ

	
Pic:19 ยางกันบาดสายไฟ ไม่ได้ติด ควรติดให้เรียบร้อย	Pic:20 สายกราวด์ไม่ได้ติดเข้าตู้ไฟ ควรติดตั้งให้เรียบร้อย
	
Pic:21 ยางกันบาดสายไฟ ไม่ได้ติด ควรติดให้เรียบร้อย	Pic:22 ตู้ไฟเป็นสนิม ควรขัด เก็บสนิมทาน้ำยากันสนิม เก็บสีใหม่ให้เรียบร้อย
	
Pic:23 ตัวล็อกตู้เมน ล็อกไม่ได้ ควรติดตั้งใหม่	

สรุป แสงสว่างใช้งานได้ทุกจุด เต้ารับมีสายไฟ สายนิวทรอล และสายกราวด์ครบ ใช้งานได้ทุกจุด

44. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง (อาคารส่วนบริการ)

	
Pic:1 ตรวจสอบตู้ไฟฟ้าแล้ว พบว่ามีการเดินสายไฟ เบรกเกอร์ เรียบร้อยดี และทดสอบกันดูดแล้วพบว่าตัดไฟฟ้าได้	Pic:2 เตารับมีสายไฟ สายนิวทรอล และสายกราวด์ครบ ใช้ งานได้ทุกจุด
	
Pic:3 ป้ายชี้บอกตำแหน่งการควบคุมติดตั้งเรียบร้อย	Pic:4 เมนเบรกเกอร์มีการติดตั้งเรียบร้อย
	
Pic:5 มีการวัดแรงดันไฟฟ้า เฟสที่ 1 พบว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ	Pic:6 มีการวัดแรงดันไฟฟ้า เฟสที่ 2 พบว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ



Pic:7 มีการวัดแรงดันไฟฟ้า เฟสที่ 3 พบว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ



Pic:8 มีการวัดอุณหภูมิความร้อนการเข้าขั้วสายไฟ พบว่าปกติ



Pic:9 วัดกระแสระหว่างบาร์กราวด์ กับบาร์นิวทรัลไม่พบไฟรั่ว



Pic:10 สายไฟเครื่องทำน้ำอุ่นมีการเดินสายไฟเรียบร้อย มีสาย L,N,G ครบทุกห้อง



มาตรฐานการติดตั้ง เบรกเกอร์สำหรับวงจรย่อย	
ขนาดสายไฟ วงจรย่อย (sq.mm.)	ขนาดสูงสุด ของกระแสเบรกเกอร์
2.5 sq.mm.	16 A
4 sq.mm.	20 A
6 sq.mm.	32 A
10 sq.mm.	40 A
16 sq.mm.	50 A

Pic:11 เบรกเกอร์ควบคุมน้ำอุ่นห้องน้ำแม่บ้านชั้น 1 และ 2 มีขนาด 32 A แต่ใช้สายไฟขนาด 1 x 4 ซึ่งมีขนาดไม่สัมพันธ์กัน ควรตรวจสอบตารางโหลดไฟฟ้าใหม่ เพื่อความปลอดภัย

เบรกเกอร์ต่าง ๆ เป็นดังนี้

เบรกเกอร์	ขนาด (Amp)	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ควบคุม
Main	C50	1 x 16	เมนเบรกเกอร์ควบคุมทั้งหมด
1	C16	1 x 2.5	แสงสว่างชั้น 1
2	C20	1 x 4	เต้ารับไฟฟ้าชั้น 1
3	C16	1 x 2.5	แสงสว่างชั้น 1
4	C20	1 x 4	เต้ารับไฟฟ้าชั้น 2
6	C32	1 x 4	เครื่องทำน้ำอุ่นห้องแม่บ้านชั้น 1
8	C32	1 x 4	เครื่องทำน้ำอุ่นห้องแม่บ้านชั้น 2
5,7,9-12	-	-	SPACE

สรุป แสงสว่างใช้งานได้ทุกจุด เต้ารับมีสายไฟ สายนิวทรอล และสายกราวด์ครบ ใช้งานได้ทุกจุด

45. รูปภาพทดสอบการฉีดน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ




จากผลการตรวจสอบพบน้ำซังหลายจุดตามรายการด้านบน ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

46. รูปภาพทดสอบการฉีดน้ำบ้านหลัก



หมายเหตุ: การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบตามสภาพพบเห็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามการตรวจสอบนี้ก็ควรขึ้นอยู่กับการ SPECIFICATION เป็นสำคัญ





จากผลการตรวจสอบไม่พบน้ำรั่วซึม

47. รูปภาพทดสอบการฉีดน้ำอาคารส่วนบริการ




จากผลการตรวจสอบไม่พบน้ำรั่วซึม

48. รูปภาพทดสอบการฉีดน้ำดาดฟ้าทางเชื่อมและที่จอดรถ




จากผลการตรวจสอบพบน้ำซังหลายจุดตามรายการด้านบน ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

49. การตรวจสอบน้ำรั่วซึมด้วย THERMAL IMAGING CAMERA



50. รูปภาพการตรวจสอบหลังคาจาก DRONE







จากผลการตรวจสอบ แผ่นหลังคามีความเสียหายหลายจุด

51. สรุปผลการตรวจสอบ

จากผลการตรวจสอบสภาพบ้าน เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นดังนี้

1. โครงสร้าง-โครงหลังคา

- โครงสร้างอยู่ในสภาพปกติ ไม่พบการทรุดตัว รอยร้าวที่มีผลกระทบกับโครงสร้าง
- โครงหลังคาอยู่ในสภาพปกติ ไม่พบการเป็นสนิม
- แผ่นหลังคาไม่มีความเสียหายหลายจุด

2. งานสถาปัตยกรรม

- งานทาสีและความสะอาดรอบบ้านยังไม่เรียบร้อย ควรแก้ไข
- ยานแนวพื้นเลอะ ควรยาแนวใหม่
- งานกระเบื้องเป็นรอย บิ่น กระแตก ร่อนโพรง ควรแก้ไข
- งานบัวหัวเป็นรอย บิ่น แตก รอยต่อแตกทั่ว ควรแก้ไข
- งานกระเบื้องหินภายในบ้านหลังชั้น 1 ร่อนทั่ว ควรแก้ไข
- งานสระว่ายน้ำมี หินเป็นรอย บิ่น กระแตก ร่อนทั่ว ควรแก้ไข
- งานบันไดเป็นรอยทั่ว และรอยต่อไม่เรียบร้อย ควรแก้ไข
- งานพื้นลาดฟ้ามีรอยร้าว มีน้ำขังทั่ว ควรแก้ไข
- งานกรอบวงกบประตู และหน้าต่างไม่เรียบร้อย ควรแก้ไข
- งานฝ้าเพดานแตก สีต่าง ไม่เรียบ หลายจุด
- และอื่นๆ ตามรายการด้านบน

3. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล

- งานไฟฟ้า โคมไฟใช้งานได้ทุกจุด และปลั๊กไฟตรวจสอบแล้วมีสายกราวด์ครบ
- ระบบสุขาภิบาลปกติ

4. ความสะอาด และความเรียบร้อย

- ควรแก้ไขเน้นเรื่องการเก็บงานของสี ความสะอาด งานผนังและเสารอบนอกบ้าน งานบันไดและประตู ลูกบิด บานพับ กลอน และอุปกรณ์อื่นๆ ให้สะอาด เรียบร้อย